

Title: Kopia zapasowa i odtworzenie systemu eDokumenty (DRAFT)

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/Procedures/BackupAndRestore

Version: 14

Date: 05/18/24 06:44:32

## Table of Contents

<i>Kopia zapasowa i odtworzenie systemu eDokumenty (DRAFT)</i>	3
<i>Procedura odtworzenia systemu</i>	3
1. Podmontowanie nośnika z kopią zapasową	3
2. Przywrócenie konfiguracji systemu	3
3. Odtworzenie aplikacji eDokumenty	4
3.1 Odtworzenie plików	4
3.2 Odtworzenie bazy danych	4
3.3 Przywrócenie repozytorium	4
<i>Dodatkowe informacje</i>	4
<i>Komendy dla WIN</i>	4

## Kopia zapasowa i odtworzenie systemu eDokumenty (DRAFT)

Domyślne skrypty umieszczone są w lokalizacji /etc/cron.daily/backup\_db. Przykładowe skrypty znajdują się pod poniższym [linkiem](#). Zrzuty bazy są wykonywane do katalogu /mnt/backup/<DZIEŃ\_TYGODNIA>/edokumenty.sql.gz poniższym poleceniem:

```
# 1 opcja - w kastomowym formacie postgresa
su - postgres -c "pg_dump -O -Fc -Z9 edokumenty" > edokumenty.dump

# 2 opcja - w formacie SQL (z kompresją gzip)
su - postgres -c "pg_dump -c edokumenty -f ${DST}/edokumenty.sql"
gzip -f ${DST}/edokumenty.sql
```

Ręcznie zrzut bazy wykonujemy poleceniem:

```
pg_dump -U postgres -f edokumenty.sql edokumenty
```

gdzie -f edokumenty.sql to nazwa pliku bazy danych a następne edokumenty to nazwa bazy danych z której wykonujemy zrzut.

Do odtworzenia systemu w nowej lokalizacji jeśli chcemy odtworzyć całość będziemy potrzebowali zawartości całego katalogu /home/edokumenty/ ze wszystkimi podkatalogami. Do testowego odtworzenia bazy wystarczy nam tylko public\_html znajdujący się w powyższej lokalizacji. Spakowanie folderu public\_html wykonujemy następującym poleceniem. Polecenie zawiera wykluczenie dla folderu plików tymczasowych, te nie będą nam potrzebne. Zalecane jest czyszczenie folderu plików tymczasowych.

```
#przechodzimy do katalogu użytkownika
su - edokumenty

#tworzymy archiwum (bez zawartości katalogu tmp)
tar -cvzf plik_archiwum.tar.gz --exclude 'public_html/apps/edokumenty/var/tmp/*' public_html
```

Odtwarzanie będzie zatem wymagało procedury zależnej od formatu:

```
#1 - dla formatu kastom (można również przez PgAdmin)
pg_restore -F c --dbname=edokumenty -U postgres edokumenty.backup

#2 - dla formatu sql
gzip -d edokumenty.sql.gz
psql -U edokumenty -f edokumenty.sql edokumenty
```

## Procedura odtworzenia systemu

Należy wykonywać testowo co przynajmniej rok, w celu weryfikacji. Początkowe etapy zależne od infrastruktury. Procedura zakłada że nośnikiem jest dysk USB widoczny w systemie jako /dev/sdb1

- Montaż nowej maszyny
- Instalacja systemu operacyjnego (może być z kopii ghostem)

### 1. Podmontowanie nośnika z kopią zapasową

```
mount /dev/sdb1 /mnt/usbdisk
```

### 2. Przywrócenie konfiguracji systemu

Kopiujemy wszystkie pliki z katalogu system na system plików: Zawartość /mnt/usbdisk/system/ do głównego systemu plików.

Odtwarzamy środowisko bazy danych.

```
# Tworzenie użytkowników bazy danych (wszyscy z opcjami N)
sudo -u postgres createuser --no-superuser --no-createdb --no-createrole http
```

```
sudo -u postgres createuser --no-superuser --no-createdb --no-createrole edokumenty

# Tworzenie baz danych
sudo -u postgres createdb -E UTF8 edokumenty -O edokumenty
sudo -u postgres createlang -d edokumenty plpgsql
```

Restart usług postgres, apache.

### 3. Odtworzenie aplikacji eDokumenty

Kod źródłowy oraz pliki konfiguracyjne są już odtworzone - skopiowane zostały z katalogu system. Pozostaje odtworzyć pliki załączników oraz bazę danych:

#### 3.1 Odtworzenie plików

```
cp -rp /mnt/usbdisk/files /home/edokumenty/
```

#### 3.2 Odtworzenie bazy danych

Przechodzimy do katalogu z ostatnią kopią

```
cd /mnt/usbdisk/db/3
gzip -d edokumenty.sql.gz
sudo -u postgres psql -U postgres -f edokumenty.sql edokumenty
```

#### 3.3 Przywrócenie repozytorium

```
#cp /backup/repos.dump /home/edokumenty/repos.dump
#chown www-data /home/edokumenty/repos.dump
#su - www-data
$cd /home/edokumenty
$svnadmin create repos #(jeśli nie zostało założone - czyli brak katalogu repos)
$svnadmin load --force-uuid repos < repos.dump
```

### Dodatkowe informacje

Dla długotrwałych czynności, aby nie blokować konsoli i uniknąć rozłączenia należy użyć polecenia screen, które pozwala utworzyć niezależny terminal.

```
#screen
#su - www-data
$svnadmin load ... (lub inne długo wykonywalne polecenia)
$importowanie ...
$plik 1
$plik 2

Ctrl-A D
[Detached]
```

W czasie wyświetlania dowolnych komunikatów można użyć sekwencji sterujących: Ctrl-A D (Wcisnąć Control-A, puścić a następnie nacisnąć klawisz D), wyświetlony zostanie komunikat [Detached]. Następnie można zamknąć konsolę główną (np. konsolę, putty) bez obawy o przerwanie procesu.

Jeżeli chcemy skontrolować proces wówczas w dowolnej innej sesji można użyć polecenia screen -r (ewentualnie screen -ls i screen -r id.host, jeżeli mamy kilka sesji screen)

### Komendy dla WIN

Aby stworzyć kopię bazy należy wpisać w konsoli

```
pg_dump -U postgres -f NazwaPliku.sql NazwaBazyZapisywanej
```

Aby kopię bazy odtworzyć należy wpisać w konsoli

```
psql -U postgres -f NazwaPliku.sql NazwaBazywktórąOdtwarzamy
```