

Zmniejszanie logów systemowych

System generuje dość sporo szczegółowych logów operacji, niektóre z nich po pewnym czasie tracą swoją ważność. W szczególności dotyczy to automatycznie/wsadowo wykonywanych akcji na kartotekach klientów, produktów, pobieraniu maili itp.

W celu zmniejszenia zawartości tabel zaleca się następującą procedurę (do wykonania poza godzinami pracy). Logi możemy podzielić na 3 grupy:

1. Techniczne - mogą być czyszczone całkowicie
1. Administracyjne - mogą być czyszczone ze wszystkich wpisów ale w oparciu o filtr DATY.

```
DELETE FROM contacts_log WHERE chacat = 'BS_SYNC_SUCCESS';  
  
DELETE FROM addresses_log WHERE chacat = 'BS_SYNC_SUCCESS';  
  
DELETE FROM email_accounts_log WHERE chacat IN ('FOLDER_SYNC', 'EMAIL_CACHE_ADD', 'EMAIL_CACHE_DELETE', 'LOG_AUTO_CLEAN');  
  
DELETE FROM depository_log WHERE chacat = 'BS_SYNC_SUCCESS';
```

1. Logi obiektów - mogą być czyszczone tylko z określonych kategorii wpisów (o tym kto dodał, zmienił itd. zachowujemy informacje)