

Zmniejszanie logów systemowych

System generuje dość sporo szczegółowych logów operacji, niektóre z nich po pewnym czasie tracą swoją ważność. W szczególności dotyczy to automatycznie/wsadowo wykonywanych akcji na kartotekach klientów, produktów, pobieraniu maili itp.

W celu zmniejszenia zawartości tabel zaleca się następującą procedurę (do wykonania poza godzinami pracy). Logi możemy podzielić na 3 grupy:

1. Techniczne - mogą być czyszczone całkowicie
1. Administracyjne - mogą być czyszczone ze wszystkich wpisów ale w oparciu o filtr DATY.
1. Logi obiektów - mogą być czyszczone tylko z określonych kategorii wpisów (o tym kto dodał, zmienił itd. zachowujemy informacje)

```
DELETE FROM contacts_log WHERE chacat = 'BS_SYNC_SUCCESS';

DELETE FROM addresses_log WHERE chacat = 'BS_SYNC_SUCCESS';

DELETE FROM email_accounts_log WHERE chacat IN ('FOLDER_SYNC', 'EMAIL_CACHE_ADD', 'EMAIL_CACHE_DELETE', 'LOG_AUTO_CLEAN');

DELETE FROM depository_log WHERE chacat = 'BS_SYNC_SUCCESS';
```

Logi w bazie danych to jeden z elementów dzięki, którym możemy odchudzić system. W systemie eDokumenty zapisują się także logi w formie plików tekstowych te również po jakimś czasie tracą ważność.

Lokalizacja plików z logami systemowymi

```
/home/edokumenty/public_html/apps/edokumenty/var/log
```

Lokalizacja plików z logami backproca (synchronizacja poczty w tle)

```
/home/edokumenty/public_html/apps/backproc/log
```