

Title: Przewodnik administratora > Konfiguracja podglądu logów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/ServerMonitoring

Version: 1

Date: 12/22/24 08:20:14

Table of Contents

<i>Przewodnik administratora > Konfiguracja podglądu logów</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	3

[Przewodnik administratora](#) > Konfiguracja podglądu logów

Konfiguracja

Podgląd logów umożliwia wyświetlanie najnowszych wpisów w logach systemowych lub innych. Aby skonfigurować funkcję podglądu logów należy utworzyć plik **serverlogs.xml** w katalogu **.apps/edokumenty/etc/**

Przykładowa treść pliku:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ścieżki do plików logów serwerowych -->
<loginfo>
  <logfile>
    <name>Apache error log</name>
    <path>C:\server\apache24\logs\error.log</path>
  </logfile>
  <logfile>
    <name>Apache access log</name>
    <path>C:\server\apache24\logs\access.log</path>
  </logfile>
</loginfo>
```

Ilość wpisów jest dowolna. Należy pamiętać o nadaniu praw do danych plików, tak aby użytkownik www-data był w stanie je odczytać - można to łatwo sprawdzić poleceniem

```
tail -n 1 /var/log/plik.log
```

Po zapisaniu pliku powinno się wylogować a następnie zalogować ponownie do systemu eDokumenty.