

## Integracja z zewnętrznymi systemami

### Sposób utworzenia połączenia z systemem Subiekt

Aby umożliwić synchronizację z systemem Subiekt należy wykonać poniższe czynności.

- zmiana stałej w pliku config.inc
- sprawdzenie danych w tabeli wsdl\_config\_table w systemie eDokumenty
- utworzenie tabeli kolejki w systemie Subiekt
- założenie triggerów na tabelę
  - dok\_Dokument
  - adr\_Ewid
  - kh\_Kontrahent
- założenie widoków (eDokumenty > 2.0 RC15)
  - subiekt\_export\_all\_contacts\_documents\_view.sql
  - subiekt\_export\_all\_contacts\_view.sql
  - subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_documents\_view.sql
  - subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_view.sql

### Zmiana stałej

W pliku config.inc należy zmienić stałą "SUBIEKT\_DATA\_SOURCE\_DTSCNM" na

```
define('SUBIEKT_DATA_SOURCE_DTSCNM', 'nazwa');
```

gdzie nazwę należy zastąpić nazwą bazy danych systemu Subiekt

### Sprawdzenie danych w tabeli

Jeśli w systemie eDokumenty tabela wsdl\_config\_table jest pusta należy wykonać odpowiedni skrypt SQL dla Subiekt znajduję się on w katalogu

```
apps\edokumenty\classes\BsConnect\install\data\subiekt_wsdl_ins.sql
```

następnie należy przejść do punkty [Konfiguracja tabeli wsdl\\_config\\_table?](#) aby dokonać niezbędnych poprawek oraz ustawień według zaleceń.

### Utworzenie tabeli kolejki

W systemie Subiekt (w bazie) wykonujemy skrypt z pliku

```
apps\edokumenty\classes\BsConnect\install\sql\subiekt\subiekt_export_queue.sql
```

Po wykonaniu tego skryptu w systemie Subiekt powinna pojawić się dodatkowa tabela o nazwie export\_queue.

### Założenie triggerów


Triggery mają za zadanie dodawać do kolejki dokumenty i kontaktu które zostały zmodyfikowane bądź dodane do systemu Subiekt. Triggery wykonujemy z załączników bądź w folderze

```
apps\edokumenty\classes\BsConnect\install\sql\subiekt
```


znajdują się pliki oryginalne. Kolejność ich wykonywania nie ma znaczenia. Po ich wykonaniu należy sprawdzić czy tabele dokDokument, adrEwid oraz Kontrahent posiadają dodatkowe triggery. Można tego dokonać za pomocą narzędzia SQL Manager Lite for SQL Server firmy EMS.

(<http://www.sqlmanager.net/>)


Dla tabeli adresów



Natomiast dla tabeli Kontrahenci



Natomiast dla tabeli dokumentów



Możemy przetestować działanie mechanizmu poprzez dodanie do systemu Subiekt dokumentu lub kontrahenta i sprawdzeniu czy w tabeli export\_queue pojawiły się wpisy.

## Założenie widoków

Począwszy od wersji 2.0 RC16 można decydować jakie dane mają być pobierane z systemu zew. poprzez modyfikacje specjalnych widoków przeznaczonych do synchronizacji. Widoki te są wymagane w celu prawidłowego funkcjonowania. Można je znaleźć w katalogu

edokumenty\classes\BsConnect\install\sql\subiekt\views

### Opis widoków

- subiekt\_export\_all\_contacts\_documents\_view - wyświetla wszystkie dokumenty, które mają kontrahenta
- subiekt\_export\_all\_contacts\_view - wyświetla wszystkich kontrahentów
- subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_documents\_view - wyświetla wszystkie dokumenty, które mają kontrahenta oraz zostały zmodyfikowane(dodane do systemu) i znajdują się w tabeli export\_queue w systemie zew.
- subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_view - wyświetla wszystkich kontrahentów którzy zostali zmodyfikowani(dodani do systemu) i znajdują się w tabeli export\_queue w systemie zew.

kolejność wykonywania nie ma znaczenia.

Widoki te można modyfikować według potrzeb (dodawać kolumny itd) eliminując w ten sposób dodatkową pracę ze strony programisty i aktualizacji w postaci nowej wersji ze zmodyfikowanym widokiem. Widoki modyfikujemy jeśli klient zażyczy sobie aby z systemu zew. były pobierane dodatkowe dane, których podstawowa definicja nie uwzględniła. Następnie w pliku konfiguracyjnym

`SUBIEKT_columns_map.ini`

dodajemy kolejny wpis pod odpowiednim indeksem [contacts] - kontakty, [documents] - dokumenty z rzutowaniem danych z dodanej kolumny w widoku na kolumnę w systemie eDokumenty.

#### **Jaka metoda jaki widok wykorzystuje**

- Importuj wszystkie kontakty - subiekt\_export\_all\_contacts\_view
- Aktualizuj dane - subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_view
- Aktualizuj dokumenty - subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_documents\_view
- Aktualizuj dane kontaktów - subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_view
- Aktualizuj dokumenty kontaktów - subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_documents\_view
- Pobierz wszystkie dokumenty - subiekt\_export\_all\_contacts\_documents\_view

#### **Reset**

Na wypadek gdyby wprowadzone zmiany miały wpływ na stabilność systemu Subiekt należy wykonać plik reset\_subiekt.sql który usuwa tabele export\_queue, triggerzy oraz widoki.