

Title: Integracja z zewnętrznymi systemami

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
DeployerGuide/Customization/ExternalConfigurationFK/Insert

Version: 7

Date: 07/22/24 17:54:04

## Table of Contents

<i>Integracja z zewnętrznymi systemami</i>	3
<i>Sposób utworzenia połączenia z systemem Subiekt</i>	3
1. <i>Utworzenie źródła danych</i>	3
2. <i>Zmiana stałej</i>	3
3. <i>Zmiana danych w Panel Sterowania &gt; Systemy zewnętrzne</i>	3
4. <i>Utworzenie tabeli kolejki</i>	3
5. <i>Założenie triggerów</i>	4
6. <i>Założenie widoków</i>	4
<i>Reset</i>	5
<i>Raporty z parametrem klienta</i>	5

## Integracja z zewnętrznymi systemami

### Sposób utworzenia połączenia z systemem Subiekt

Aby umożliwić synchronizację z systemem Subiekt należy wykonać poniższe czynności.

- 1. Utworzenie źródła danych
- 2. Zmiana stałej w pliku config.inc
- 3. Zmiana danych w Panel Sterowania > Systemy zewnętrzne
- 4. Utworzenie tabeli kolejki w systemie Subiekt (baza MSSQL)
- 5. Założenie triggerów na tabele w bazie Subiekt
  - dok\_\_Dokument
  - adr\_\_Ewid
  - kh\_\_Kontrahent
- 6. Założenie widoków w bazie Subiekt (MSSQL)
  - subiekt\_export\_all\_contacts\_documents\_view.sql
  - subiekt\_export\_all\_contacts\_view.sql
  - subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_documents\_view.sql
  - subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_view.sql

#### 1. Utworzenie źródła danych

Wchodzimy do Panelu sterowania > Źródła danych. Tworzymy źródło podając connectionString np.:

```
Server=SERWEREK\SUBIEKT;Uid=sa;Pwd=secret;Database=SubiektGT
```

#### 2. Zmiana stałej

W pliku config.inc należy zmienić stałą "SUBIEKT\_DATA\_SOURCE\_DTSCNM" na nazwę nadaną dla źródła danych np.:

```
define('SUBIEKT_DATA_SOURCE_DTSCNM', 'nazwa');
```

#### 3. Zmiana danych w Panel Sterowania > Systemy zewnętrzne

Jeśli tabela po wejściu jest pusta należy wykonać odpowiedni skrypt SQL. Dla Subiekta znajdują się on w katalogu *appsledokumenty\classes\BsConnect\install\data\subiekt\_wsd1\_ins.sql*.

```
Otwórz w Windows Menu Start > Postgresql > psql to postgres.
cd C:\Program files\BetaSoft\edokumenty\public_html\apps\edokumenty\classes\BsConnect\install\data
psql -U postgres -f subiekt_wsd1_ins.sql edokumenty
```

Jeśli w nazwie występuje słowo {host} należy ja zamienić na lokalizację systemu eDokumenty standardowo jest to localhost, w przypadku vhosta należy podać port (np.: localhost:8080), jeśli system znajduje się katalogu różnym niż public należy dodać nazwę tego katalogu do nazwy (np.: localhost:8080/edokumenty), zmianę tą można dokonać poprzez edycję każdego wpisów w tabeli osobno, lub z linii poleceń psql np.

```
UPDATE wsd1_config_table SET wsd1__ = replace(wsd1__, '{host}', 'localhost:8080/edokumenty');
```

- System - wskazuje na nazwę systemu dla którego konfigurowana jest dana metoda(zostawiamy bez zmian)

Resztę można pozostawić tak jak jest. Dla zaawansowanych podajemy [dodatkowe informacje](#)

#### 4. Utworzenie tabeli kolejki

W systemie Subiekt (w bazie) wykonujemy skrypt z pliku


```
apps\edokumenty\classes\!BsConnect\install\sql\subiekt\subiekt_export_queue.sql
```

Po wykonaniu tego skryptu w systemie Subiekt powinna pojawić się dodatkowa tabela o nazwie export\_queue.


## 5. Założenie triggerów

Triggery mają za zadanie dodawać do kolejki dokumenty i kontakty które zostały zmodyfikowane bądź dodane do systemu Subiekt. Triggery wykonujemy z załączników na bazie MSSQL Inserta. W folderze `appsledokumenty\classes\BsConnect\install\sql\subiekt` znajdują się pliki oryginalne. Kolejność ich wykonywania nie ma znaczenia. Po ich wykonaniu należy sprawdzić czy tabele dokDokument, adrEwid oraz Kontrahent posiadają dodatkowe triggery. Można tego dokonać za pomocą narzędzia SQL Manager Lite for SQL Server firmy EMS. (<http://www.sqlmanager.net/>).


Dla tabeli adresów



Natomiast dla tabeli Kontrahenci



Natomiast dla tabeli dokumentów



Możemy przetestować działanie mechanizmy poprzez dodanie do systemu Subiekt dokumentu lub kontrahenta i sprawdzeniu czy w tabeli export\_queue pojawiły się wpisy.

## 6. Założenie widoków

Widoki te są wymagane w celu prawidłowego funkcjonowania. Można je znaleźć w katalogu

```
edokumenty\classes\BsConnect\install\sql\subiekt\views
```

Można też je pobrać z załączonego niżej katalogu subiekt.zip. Widoki należy wykonać na bazie Subiekt (MsSQL).

#### Opis widoków

- subiekt\_export\_all\_contacts\_documents\_view - wyświetla wszystkie dokumenty, które mają kontrahenta
- subiekt\_export\_all\_contacts\_view - wyświetla wszystkich kontrahentów
- subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_documents\_view - wyświetla wszystkie dokumenty, które mają kontrahenta oraz zostały zmodyfikowane(dodane do systemu) i znajdują się w tabeli export\_queue w systemie zew.
- subiekt\_export\_all\_queued\_contacts\_view - wyświetla wszystkich kontrahentów którzy zostali zmodyfikowani(dodani do systemu) i znajdują się w tabeli export\_queue w systemie zew.

kolejność wykonywania nie ma znaczenia.

Widoki te można modyfikować według potrzeb(dodawanie kolumny itd) eliminując w ten sposób dodatkową pracę ze strony programisty i aktualizacji w postaci nowej wersji ze zmodyfikowanym widokiem. Więcej w [konfiguracji zaawansowanej](#)

#### Reset

Na wypadek gdyby wprowadzone zmiany miały być z jakiegoś względu wycofane z bazy Subiekt, należy wykonać plik reset\_subiekt.sql który usuwa tabele export\_queue, triggerzy oraz widoki.

#### Raporty z parametrem klienta

Aby raportować rozrachunki z klientem, sprzedaż czy cokolwiek z nim związane można do tego użyć raportów ze zdefiniowanym zewnętrznym źródłem danych patrz: [tworzenie raportów SQL](#)