

Title: Konfiguracja wysyłania faksów przez faxmail

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/FaxmailSupport

Version: 21

Date: 06/05/25 21:02:26

Table of Contents

<i>Konfiguracja wysyłania faksów przez faxmail</i>	3
<i>Jak to działa</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	3

Konfiguracja wysyłania faksów przez faxmail

System eDokumenty wspiera obsługę wysyłania faksów poprzez usługę faxmail.

Jak to działa

Tak to działa!

Konfiguracja

Poniżej opisana została konfiguracja obsługi faxmail w systemie eDokumenty.

1. W panelu sterowania kliknij link *Faks i telefon*. Wyświetli się dialog konfiguracji faksu.

Ustawienia faksu i centralki telefonicznej

Usługa Faxmail

Host:

Odbieranie

Konto email:

Temat dla przychodzącego: ⓘ

Dziennik: ⓘ

Wysyłanie

Status początkowy: ⓘ

Temat dla potwierdzenia: ⓘ

Status po potwierdzeniu: ⓘ

Temat dla odrzucenia: ⓘ

Status po odrzuceniu: ⓘ

Dziennik: ⓘ

Faks

Port szeregowy faksu:

Centrałka telefoniczna

Nr wyjścia z centralki:

Rys. 1. Konfiguracja dla usługi faxmail

1. Wypełnij pola w sekcji *Usługa faxmail*.

Pole	Opis
Host	Domena lub adres IP używany przez usługę faxmail do komunikacji emailowej
Konto email	Współdzielone konto email obsługujące fakсы przychodzące

Temat dla przychodzącego	Wyrażenie regularne identyfikujące temat faksu przychodzącego przesłany przez usługę faxmail
Dziennik (Odbieranie)	Dziennik w którym będą rejestrowane fakсы przychodzące
Status początkowy	Status dokumentu po wysłaniu do usługi faxmail, oczekującego na komunikat zwrotny
Temat dla potwierdzenia	Wyrażenie regularne identyfikujące temat komunikatu z potwierdzeniem wysłania faksu
Status po potwierdzeniu	Status dokumentu po otrzymaniu z usługi faxmail potwierdzenia wysłania faksu
Temat dla odrzucenia	Wyrażenie regularne identyfikujące temat komunikatu informującego o odrzuceniu żądania wysłania faksu
Status po odrzuceniu	Status dokumentu po otrzymaniu z usługi faxmail informacji o odrzuceniu żądania wysłania faksu
Dziennik (Wysyłanie)	Dziennik w którym będą rejestrowane fakсы wychodzące

A tak się konfiguruje!