Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Integracja przy pomocy …

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/Forte/SyncAssist

Version: 11

Date: 09/09/26 00:42:03

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Integracja przy pomocy SyncAssist 3
- *Menu* 3
- *Wprowadzenie* 3
- *Instalacja* 3
- *Konfiguracja* 4
  - *Konfiguracja struktury plików* 4

Przewodnik wdrożeniowca > Integracja przy pomocy SyncAssist

Menu

1. Wprowadzenie
2. Instalacja
3. Konfiguracja

Wprowadzenie

W celu integracji eDokumentów z systemem Forte FK należy wykorzystać program **SyncAssist**. Zasada działania tego programu jest bardzo prosta. Otóż jest to usługa, która nasłuchuje określony folder w poszukiwaniu plików XML. Po zlokalizowaniu tych plików program eksportuje dane do Forte FK.

Przejdź do Menu

Instalacja

Aby wykonać instalację programu wystawrczy rozpakować archiwum z plikami programu (np. C:\SyncAssist). Uwaga! Do działania programu jest niezbędne posiadanie na serwerze bibliotek .Net Framework w wersji 2.0.

Aby uruchomić program należy przejść do katalogu instalacji (np. C:\SyncAssist) i uruchomić program SyncAssist.exe



Uruchamianie programu SyncAssist

Po uruchomieniu się programu otwiera się okno ustawień usługi:

Okno programu SyncAssist

Jak widać na powyższym rysunku dostępne są cztery opcje:

- Start/Stop - uruchomienie/zatrzymanie usługi
- Konfiguracja - ustawienia integracji, bez których nie można uruchomić usługi
- Ukryj - minimalizuje okno konfiguratora, do zasobnika systemowego
- Zamknij - zamyka okno usługi (uwaga! wyłączenie programu spowoduje, że automat przestanie działać.)

Przejdź do Menu

Konfiguracja

Konfigurację ustawień systemu przeprowadza się klikając w oknie głównym SyncAssist-a przycisk *Ustawienia*. Otwiera się dodatkowe okno, w którym tworzymy konfigurację.

Konfiguracja struktury plików

Zanim skonfigurowane zostanie połączenie programu SyncAssist do ForteFK należy utworzyć odpowiednią strukturę katalogów. Rdzeń (korzeń) tej struktury musi być katalogiem udostępnionym dla eDokumentów.:



Struktura katalogów dla SyncAssist

Przejdź do Menu