Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Integracja z systemem ...

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/SymfoniaHandel

Version: 27

Date: 06/07/25 04:00:04

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Integracja z systemem Symfonia Handel

Przewodnik wdrożeniowca > Integracja z systemem Symfonia Handel

Połączenie w systemem Symfonia Handel wymaga następujących kroków:

Wykonanie polecenie createDDfs({NAZWA_FIRMY}) w celu wygenerowania specjalnych plików umożliwiających połączenie się z bazą Pervasive poprzez sterownik ODBC.

Po wykonaniu tego polecenia w systemowych źródłach danych

Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Źródła danych (ODBC) -> Systemowe DSN

należy dodać połączenie do bazy Symfonii.

Klikamy "Dodaj" i z listy wybieramy "Pervasive ODBC Engine Interface". Po zatwierdzeniu należy skonfigurować źródło danych jak zaprezentowano na screenie.

Siedzenie) Pula p	ołączeń	1	nformacje
DSN użytkownika	Systemowe DSI	N F	Plikowe DSN	Sterowniki
rvasive ODBC Eng	ine DSN Setup			×
Data Source Name:	SYMFONIA_HANDEL		ОК	Dodaj
Description:	escription: Pervasive ODBC Engine Interface			Usuń
	(Options	Test	Konfiguruj
			Help	
Database				
Database Name:	SYMFONIAHANDEL	•		
	Crea	te		
				ym, jak
				a
- Hocyonad		a, n yin ala	aarag mit.	^a

Następny krok to umieszczenie specjalnego programiku (FKSync - poniżej na liście załączników) na serwerze gdzie znajduje się system Symfonia oraz utworzone przed chwilą źródło danych. Programi wymaga PHP. Jeśli nie ma należy go doinstalować.

Program FKSync jest odpowiedzialny za synchronizację danych pomiędzy Symfonią w aplikacją eDokumenty. Synchronizacja te dodaje kontrahentów oraz dokumenty do specjalnej schemy w bazie Postgresa. Schema na nazywa się "symfonia_handel" (jeśli jej nie ma to w kolejnych punktach konfiguracji połączenia zostanie dodana).

Programik FKSync wymaga konfiguracji.

Przechodzimy do folderu

FKSync\conf\tpl\symfonia_handel

i kopiujemy zawartość do katalogu

FKSync\conf

Pliki all_contacts.sql oraz all_documents.sql są definicjami komend SQL jakie będą wykonywane na bazie pervasive w celu pobrania odpowiednio kontaktów oraz dokumentów. Pliki te mogą być edytowane w celu pobrania dodatkowych informacji.

FKSync config.inc TODO OPEN_BALANCE_DATE

Plik connection.ini jest konfiguracją połączenia pomiędzy zdefiniowanym źródłem danych a bazą eDokumenty. Przykład poniżej:

```
[fk]
dsn = "encoding=windows-1250;dsn=SYMFONIA_HANDEL"
driver = "ODBCManager"
[edokumenty]
dsn = "dbname=edokumenty user=edokumenty password="
ent_id = 2
fkSchema = "symfonia_handel"
```

Aby dane były synchronizowane automatycznie należy dodać zadanie do

Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Narzędzia systemowe -> Zaplanowane zadania

Przykład konfiguracji zadania.

C:\WIN	IDOWS\Tasks\FKSyr	nc.job			
Jruchom:	JAFKSync\FKSync.bat				
				Przeglądaj	
Rozpocznij w:		,FK	Sync\		
Komentarze:					
Jruchom jako:		YSTEM		Ustaw hasło	

W przypadku innej konfiguracji źródła danych lub systemu eDokumenty należy odpowiednio zmodyfikować wartości pod kluczami dsn w [fk] oraz [edokumenty]. Klucz dns pod [edokumenty] to wartość z pliku config.inc pod kluczem DB_NAME systemu eDokumenty. Plik config.inc znajduje się w {EDOKUMENTY_INSTALL_DIR}/apps/edokumenty Pozostałych kluczy nie należy modyfikować.

Kolejny krok to konfiguracja systemu eDokumenty. Przechodzimy do

```
Ustawienia -> Panel sterowania -> Pozostałe ustawienia -> Źródła danych
```

Dodajemy źródło danych podobnie jak zaprezentowano w screenie

🔀 Źródła danych			_ ×
		Wyszukaj	
✓ Nazwa		Sterownik	
Źrółło danych			
Nazwa źródła danych: Sterownik:			
SYMFONIA_HANDEL Postgres	•		
Ciąg połączenia <u>więcej</u>			
nost= <u>localnost</u> port=5433 <u>dbname=edokument</u>)	user=http		
		8	
Zapisz	Anuluj]	
L			
			Zamknij

Nazwa źródła oraz ciąg połączenia mogą być inne. Ciąg połączenia znajduje się pod kluczem DB_NAME w pliku config.inc. Szczególnie na systemach Linux domyślne połączenie do bazy nie wymaga podania ani portu ani hosta, gdyż interpreter PHP działający na tym samym hoście łączy się z bazą przez gniazdo (socket).

Po wprowadzeniu danych zapisujemy formularz.

Następnie przechodzimy do katalogu

apps\edokumenty\classes\BsConnect\install\sql\symfonia_handel

kopiujemy zawartość pliku

01_install_relations_crt.sql

i wykonujemy ją za pomocą PgAdmina. W przypadku instalacji linuxowej bez graficznej nakładki należy plik 01_install_relations_crt.sql wykonać z linii poleceń komendą

psql -f "01_install_relations_crt.sql" edokumenty

Po wykonaniu w bazie pojawi się dodatkowa schema "symfonia_handel". Można to sprawdzić wykonując polecenie

edokumenty-# \dn

Następny plik który należy wykonać w podobny sposób to

02_install_triggers_crt.sql

Po wykonaniu powinny dodać się 2 triggery

- bs_add_contact_to_queue
- bs_add_document_to_queue

Można to sprawdzić wpisując

edokumenty-# SET search_path TO symfonia_handel; edokumenty-# \dft

Kolejny krok konfiguracji to skopiowanie plików

- SYMFONIA_HANDEL_columns_map.ini
- SYMFONIA_HANDEL_documents_conf.ini

z katalogu

apps\edokumenty\var\tpl_default\sync

do

apps\edokumenty\etc\sync

Ostatni krok to wykonanie skrytu sql symfonia_handel_wsdl_ins.sql z katalogu

apps\edokumenty\classes\BsConnect\install\data

Przed wykonaniem należy jednak podmienić w tym pliku wartości

- {ent_id} na id jednostki z jaką jest wykonywana synchronizacja (przeważnie 2)
- {host} na adres hosta gdzie zainstalowano eDokumenty (przeważnie localhost)

Po wykonaniu należy jeszcze w linii poleceń wykonać

edokumenty-# UPDATE wsdl_config_table SET dtscnm = 'SYMFONIA_HANDEL';

Wartość "SYMFONIA_HANDEL" jest tą samą, która została podana przy konfiguracji źródła danych w systemie eDokumenty.

Nie należy wpisywać polskich znaków.

Aby sprawdzić czy usługa działa kopiujemy wynik zapytania

edokumenty-# SELECT wsdl__ FROM wsdl_config_table WHERE dtscnm = 'SYMFONIA_HANDEL' LIMIT 1;

do przeglądarki. Po przejściu na stronkę powinien pojawić się błąd parsowania (to oznacza że usługa została zainstalowana).

Przed wykonaniem synchronizacji należy uruchomić programik FKSync (Zaplanowane zadania -> prawy przycisk myszy -> Uruchom)

Po wykonaniu w bazie eDokumenty powinny pojawić się wpisy

edokumenty-# SELECT * FROM symfonia_handel.bs_kontrahenci;

Synchronizacja kontrahentów odbywa się z modułu Klienci.

Przycisk Importuj -> SYMFONIA_HANDEL -> Importuj wszystkie kontakty

Powodzenia :)