

**Wikiprint Book**

**Title: DeployerGuide/Installation**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Installation**

**Version: 63**


**Date: 11/23/24 14:15:09**

## Table of Contents

*Instalacja oprogramowania eDokumenty w systemie Windows.*

3

## Instalacja oprogramowania eDokumenty w systemie Windows.



(Rys.1)

Kreator podczas instalacji wstępnie uzupełnia pola. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania lub weryfikacji uzupełnionych informacji. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku *Dalej*. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku *Wstecz*. (Rys.2)

W każdej chwili można wrócić do poprzedniego okna i poprawić wcześniej uzupełnione informacje

**Uwaga!** Instalacja systemu eDokumenty musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.

Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to:


- Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu eDokumenty.
- Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu eDokumenty.
- Silnik ten to PostgreSQL 8.2.X lub PostgreSQL 8.3

Instalacja i konfiguracja

- Apache2.2 - serwera HTTP
- PHP 5.2.3 – obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.
- ZendOptimizer 3.2.6 - akcelerator aplikacji napisanych w PHP.
- Konfiguracja ustawień konta pocztowego.
- Konfiguracja ustawień administratora systemu eDokumenty.
- Instalacja samego systemu eDokumenty.

**Uwaga!** Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznaniem przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.


Po uruchomieniu instalatora systemu eDokumenty uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym etapie prosi o zapoznanie się z licencją i zaakceptowanie przedstawionych warunków. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza *Dalej* kontynuuje proces instalacji. (Rys.2)



(Rys.2)

Wybór miejsca instalacji systemu eDokumenty

wskazanie nowego miejsca na dysku, gdzie ma być instalowane oprogramowanie, możliwe jest po wciśnięciu przycisku *Przeglądaj*. (Rys.3)




(Rys.3)

Wybór typu instalacji: Pełna lub Użytkownika

Instalacja Pełna – na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu eDokumenty. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta.

Instalacja Użytkownika – pozwala na wybór składników. Zalecana jest dla zaawansowanych Użytkowników. (Rys.4)



(Rys.4)


**Uwaga!** Omawiane poniżej 3 etapy (Rys.5),(Rys.6),(Rys.7) nie pojawią się w procesie instalacji, jeżeli użytkownik odznaczył je w procesie instalacji

#### Konfiguracja serwera PostgreSQL

Etap ten umożliwia zmianę portu na którym będzie pracował PostgreSQL - niezalecane przez producenta.

Należy uzupełnić hasło do bazy dla serwisu, oraz hasło dla superużytkownika postgres. (Rys.5)

**Uwaga!** System rozpoznaje małe i duże litery



**Instalator**

**Konfiguracja wybranych komponentów**  
Baza danych - PostgreSQL

eDokumenty

Port  
5432

Hasło dla serwisu (min. 5 znaków)  
.....

Hasło do bazy dla superużytkownika "postgres" (min. 5 znaków)  
.....

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl)


< Wstecz    Dalej >    Anuluj

(Rys.5)

Konfiguracja serwera HTTP Apache 2.2

wskazanie miejsca na dysku, gdzie ma być instalowane oprogramowanie, możliwe jest po wciśnięciu przycisku *Przeglądaj*. (Rys.3)

Etap ten umożliwia zmianę portu na którym będzie nasłuchiwał serwer Apache - niezalecane przez producenta. (Rys.6)



**Instalator**

**Konfiguracja wybranych komponentów**  
Serwer HTTP - Apache

eDokumenty

Serwer Apache zostanie zainstalowany w poniższym folderze  
C:\Program Files\Apache22    Przeglądaj...

Nazwa serwera  
localhost

Serwer Apache będzie nasłuchiwał na podanym poniżej porcie  
HTTP: 80    HTTPS (SSL): 443

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl)

< Wstecz    Dalej >    Anuluj

(Rys.6)

Konfiguracja dedykowanego dla systemu eDokumenty konta poczty elektronicznej.  
System wstępnie podpowiada dane - należy zmienić domenę.

**Instalator**

**Obsługa poczty E-Mail przez system eDokumenty**  
Dane dedykowanego dla systemu eDokumenty konta poczty elektronicznej

Adres e-mail:

Dane serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Adres serwera:  Port:

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Dane serwera poczty przychodzącej (POP3)

Adres serwera:

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl)


(Rys.7)  
licencja

**Instalator**

**Licencja**  
Licencja


Nazwa jednostki:

Klucz:

 Wszystkie pola muszą zostać wypełnione!

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl)

(Rys.8)



**Instalator**

**Konto administratora**  
Dane konta administratora systemu eDokumenty

eDokumenty

Imię:  Nazwisko:

Nazwa użytkownika (min. 3 znaki alfanumeryczne):

Hasło (min. 3 znaki):

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl)

< Wstecz   Dalej >   Anuluj

(Rys.9)