

**Wikiprint Book**

**Title: DeployerGuide/Installation**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Installation**

**Version: 63**

**Date: 06/06/26 03:09:34**

## Table of Contents

*Instalacja oprogramowania eDokumenty w systemie Windows.*

3

## Instalacja oprogramowania eDokumenty w systemie Windows.



(Rys.1)

Kreator podczas instalacji wstępnie uzupełnia pola. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania lub weryfikacji uzupełnionych informacji. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku *Dalej*. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku *Wstecz*. (Rys.2)

W każdej chwili można wrócić do poprzedniego okna i poprawić wcześniej uzupełnione informacje

**Uwaga!** Instalacja systemu eDokumenty musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.

Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to:

- Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu eDokumenty.
- Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu eDokumenty.
- Silnik ten to PostgreSQL 8.2.X lub PostgreSQL 8.3

Instalacja i konfiguracja

- Apache2.2 - serwera HTTP
- PHP 5.2.3 – obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.
- ZendOptimizer 3.2.6 - akcelerator aplikacji napisanych w PHP.
- Konfiguracja ustawień konta pocztowego.
- Konfiguracja ustawień administratora systemu eDokumenty.
- Instalacja samego systemu eDokumenty.

**Uwaga!** Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznaniem przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.

Po uruchomieniu instalatora systemu eDokumenty uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym etapie prosi o zapoznanie się z licencją i zaakceptowanie przedstawionych warunków. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza *Dalej* kontynuuje proces instalacji. (Rys.2)



(Rys.2)

Wybór miejsca instalacji systemu eDokumenty

wskazanie nowego miejsca na dysku, gdzie ma być instalowane oprogramowanie, możliwe jest po wciśnięciu przycisku *Przeglądaj*. (Rys.3)



(Rys.3)

Wybór typu instalacji: Pełna lub Użytkownika

Instalacja Pełna – na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu eDokumenty. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta.

Instalacja Użytkownika – pozwala na wybór składników. Zalecana jest dla zaawansowanych Użytkowników. (Rys.4)



(Rys.4)

**Uwaga!** Omawiane poniżej 3 etapy (Rys.5),(Rys.6),(Rys.7) nie pojawią się w procesie instalacji, jeżeli użytkownik odznaczył je w procesie instalacji

#### Konfiguracja serwera PostgreSQL

Etap ten umożliwia zmianę portu na którym będzie pracował PostgreSQL - niezalecane przez producenta.

Należy uzupełnić hasło do bazy dla serwisu, oraz hasło dla superużytkownika postgres. (Rys.5)

**Uwaga!** System rozpoznaje małe i duże litery




(Rys.5)

Konfiguracja serwera HTTP Apache 2.2


wskazanie miejsca na dysku, gdzie ma być instalowane oprogramowanie, możliwe jest po wciśnięciu przycisku *Przeglądaj*. (Rys.3)

Etap ten umożliwia zmianę portu na którym będzie nasłuchiwał serwer Apache - niezalecane przez producenta. (Rys.6)



(Rys.6)

Konfiguracja dedykowanego dla systemu eDokumenty konta poczty elektronicznej.  
System wstępnie podpowiada dane - należy zmienić domenę.



The image shows a Windows-style installer window titled "Instalator". The main heading is "Obsługa poczty E-Mail przez system eDokumenty". Below this, it says "Dane dedykowanego dla systemu eDokumenty konta poczty elektronicznej" and features the "eDokumenty" logo. The form contains the following fields and controls:

- "Adres e-mail:" with a text box containing "edokumenty@domena.pl".
- "Dane serwera poczty wychodzącej (SMTP):" section with:
  - "Adres serwera:" text box containing "smtp.domena.pl".
  - "Port:" text box containing "25".
  - "Nazwa użytkownika:" text box containing "edokumenty".
  - "Hasło:" empty text box.
- "Dane serwera poczty przychodzącej (POP3):" section with:
  - "Adres serwera:" text box containing "pop3.domena.pl".
- At the bottom left, the URL "www.betasoft.pl".
- At the bottom right, three buttons: "< Wstecz", "Dalej >", and "Anuluj".

(Rys.7)

licencja

Należy uzupełnić nazwę jednostki np. *Demo Sp. z o.o.* oraz wpisać klucz licencyjny w postaci *02e8-CN02-8030-0yb0-7A00*

**Uwaga!** System rozpoznaje małe i duże litery

(Rys.8)

Konfiguracja konta administratora w systemie eDokumenty

**Uwaga!** System rozpoznaje małe i duże litery

(Rys.9)