**Wikiprint Book**

**Title: DeployerGuide/Installation**

**Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Installation**

**Version: 63**

**Date: 09/08/26 22:59:11**

## Table of Contents

*Instalacja oprogramowania eDokumenty w systemie Windows.* *3*

## Instalacja oprogramowania eDokumenty w systemie Windows.

Po uruchomieniu pliku instalacyjnego eDokumenty.exe pojawi się kreator instalacji który przeprowadzi użytkownika przez cały proces instalacji

**Uwaga!** *Instalacja systemu eDokumenty musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.*




(*Rys.1*)

Kreator podczas instalacji wstępnie uzupełnia pola. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania lub weryfikacji uzupełnionych informacji. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku *Dalej*. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku *Wstecz*. ( *Rys.2*)

W każdej chwili można wrócić do poprzedniego okna i poprawić wcześniej uzupełnione informacje

Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to:

- Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu eDokumenty.
- Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu eDokumenty.
- Silnik ten to PostgreSQL 8.2.X lub PostgreSQL 8.3

  Instalacja i konfiguracja
  - Apache2.2 - serwera HTTP
  - PHP 5.2.3 – obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.
  - ZendOptimizer 3.2.6 - akcelerator aplikacji napisanych w PHP.
- Konfiguracja ustawień konta pocztowego.
- Konfiguracja ustawień administratora systemu eDokumenty.
- Instalacja samego systemu eDokumenty.

**Uwaga!** *Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznanymi przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.*

Po uruchomieniu instalatora systemu eDokumenty uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym etapie prosi o zapoznanie się z licencją i zaakceptowanie przedstawionych warunków. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza *Dalej* kontynuuje proces instalacji. (*Rys.2*)



(*Rys.2*)

Wybór miejsca instalacji systemu eDokumenty
wskazanie nowego miejsca na dysku, gdzie ma być instalowane oprogramowanie, możliwe jest po wciśnięciu przycisku *Przeglądaj*. (*Rys.3*)




(*Rys.3*)

Wybór typu instalacji: Pełna lub Użytkownika

Instalacja Pełna – na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu eDokumenty. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta.
Instalacja Użytkownika – pozwala na wybór składników. Zalecana jest dla zaawansowanych Użytkowników.(*Rys.4*)




(*Rys.4*)

**Uwaga!** *Omawiane poniżej 3 etapy (*Rys.5*),(*Rys.6*),(*Rys.7*)nie pojawią się w procesie instalacji, jeżeli użytkownik odznaczył je w procesie instalacji*

Konfiguracja serwera PostgreSQL
Etap ten umożliwia zmienę portu na którym będzie pracował PostgreSQL - niezalecane przez producenta.
Należy uzupełnić hasło do bazy dla serwisu, oraz hasło dla superużytkownika postgres. (*Rys.5*)

**Uwaga!** *System rozpoznaje małe i duże litery*




(*Rys.5*)

Konfiguracja serwera HTTP Apache 2.2
wskazanie miejsca na dysku, gdzie ma być instalowane oprogramowanie, możliwe jest po wciśnięciu przycisku *Przeglądaj*. (*Rys.3*)
Etap ten umożliwia zmianę portu na którym będzie nasłuchiwał serwer Apache - niezalecane przez producenta. (*Rys.6*)




(*Rys.6*)

Konfiguracja dedykowanego dla systemu eDokumenty konta poczty elektronicznej.
System wstępnie podpowiada dane - należy zmienić domenę.




(*Rys.7*)

licencja
Należy uzupełnić nazwę jednoski np. *Demo Sp. z o.o.*oraz wpisać klucz licencyjny w postaci *02e8-CN02-8030-0yb0-7A00*

**Uwaga!** *System rozpoznaje małe i duże litery*




(*Rys.8*)

Konfiguracja konta adminstratora w systemie eDkumenty
**Uwaga!** *System rozpoznaje małe i duże litery*




(*Rys.9*)