

**Wikiprint Book**

**Title: DeployerGuide/Installation**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Installation**

**Version: 63**

**Date: 06/06/26 03:10:02**

## Table of Contents

*Instalacja oprogramowania eDokumenty w systemie Windows.*

3

## Instalacja oprogramowania eDokumenty w systemie Windows.

Po uruchomieniu pliku instalacyjnego eDokumenty.exe pojawi się kreator instalacji który przeprowadzi użytkownika przez cały proces instalacji

**Uwaga!** Instalacja systemu eDokumenty musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.



(Rys.1)

Kreator podczas instalacji wstępnie uzupełnia pola. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania lub weryfikacji uzupełnionych informacji. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku *Dalej*. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku *Wstecz*. ( Rys.2)


W każdej chwili można wrócić do poprzedniego okna i poprawić wcześniej uzupełnione informacje

Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to:

- Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu eDokumenty.
- Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu eDokumenty.
- Silnik ten to PostgreSQL 8.2.X lub PostgreSQL 8.3
  - Instalacja i konfiguracja
    - Apache2.2 - serwera HTTP
    - PHP 5.2.3 – obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.
    - ZendOptimizer 3.2.6 - akcelerator aplikacji napisanych w PHP.
- Konfiguracja ustawień konta pocztowego.
- Konfiguracja ustawień administratora systemu eDokumenty.
- Instalacja samego systemu eDokumenty.

**Uwaga!** Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznaniem przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.


Po uruchomieniu instalatora systemu eDokumenty uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym etapie prosi o zapoznanie się z licencją i zaakceptowanie przedstawionych warunków. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza *Dalej* kontynuuje proces instalacji. (Rys.2)



(Rys.2)

Wybór miejsca instalacji systemu eDokumenty

wskazanie nowego miejsca na dysku, gdzie ma być instalowane oprogramowanie, możliwe jest po wciśnięciu przycisku *Przejrzyj*. (Rys.3)




(Rys.3)

Wybór typu instalacji: Pełna lub Użytkownika

Instalacja Pełna – na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu eDokumenty. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta.

Instalacja Użytkownika – pozwala na wybór składników. Zalecana jest dla zaawansowanych Użytkowników.(Rys.4)




(Rys.4)

**Uwaga!** Omawiane poniżej 3 etapy (Rys.5),(Rys.6),(Rys.7)nie pojawią się w procesie instalacji, jeżeli użytkownik odznaczył je w procesie instalacji

#### Konfiguracja serwera PostgreSQL

Etap ten umożliwi zmianę portu na którym będzie pracował PostgreSQL - niezalecane przez producenta. Należy uzupełnić hasło do bazy dla serwisu, oraz hasło dla superużytkownika postgres. (Rys.5)

**Uwaga!** System rozpoznaje małe i duże litery




(Rys.5)

Konfiguracja serwera HTTP Apache 2.2


wskazanie miejsca na dysku, gdzie ma być instalowane oprogramowanie, możliwe jest po wciśnięciu przycisku *Przeglądaj*. (Rys.3)

Etap ten umożliwia zmianę portu na którym będzie nasłuchiwał serwer Apache - niezalecane przez producenta. (Rys.6)



(Rys.6)

Konfiguracja dedykowanego dla systemu eDokumenty konta poczty elektronicznej.  
System wstępnie podpowiada dane - należy zmienić domenę.



**Instalator**

**Obsługa poczty E-Mail przez system eDokumenty**  
Dane dedykowanego dla systemu eDokumenty konta poczty elektronicznej

Adres e-mail:

Dane serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Adres serwera:  Port:

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Dane serwera poczty przychodzącej (POP3)

Adres serwera:

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl)

(Rys.7)

licencja

Należy uzupełnić nazwę jednostki np. *Demo Sp. z o.o.* oraz wpisać klucz licencyjny w postaci *02e8-CN02-8030-0yb0-7A00*

**Uwaga!** System rozpoznaje małe i duże litery

**Instalator**

**Licencja**  
Licencja

eDokumenty

Nazwa jednostki:  
DEMO

Klucz:

⚠ Wszystkie pola muszą zostać wypełnione!

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl) < Wstecz Dalej > Anuluj

(Rys.8)

Konfiguracja konta administratora w systemie eDokumenty

**Uwaga!** System rozpoznaje małe i duże litery

**Instalator**

**Konto administratora**  
Dane konta administratora systemu eDokumenty

eDokumenty

Imię: Nazwisko:  
Administrator Systemu

Nazwa użytkownika (min. 3 znaki alfanumeryczne):  
admin

Hasło (min. 3 znaki):  
admin

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl) < Wstecz Dalej > Anuluj

(Rys.9)