

Title: Konfiguracja backapów Windows

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
DeployerGuide/Others/WindowsBackupConfiguration

Version: 21

Date: 06/07/25 04:50:05

## Table of Contents

<i>Konfiguracja backupów Windows</i>	3
<i>Opis konfiguracji</i>	3
<i>Dokumenty</i>	3

## Konfiguracja backupów Windows

Jednym z bardziej istotnych elementów wdrożenia jest właściwe skonfigurowanie i przekazanie procedury tworzenia kopii zapasowych systemu. Procedura musi być niezawodna. Dlatego zaleca się okresowe (raz na rok) jej sprawdzanie.

### Opis konfiguracji

Konfiguracja jest prosta, wystarczy zmodyfikować odpowiednio skrypt backup\_all.bat mieszczący się w katalogu tools.

*%date% możemy usunąć - wówczas backup będzie nadpisywał starsze wersje @set backup\_dir=C:\Program Files\BetaSoft\backup\%date% @set edok\_dir=C:\Program Files\BetaSoft\edokumenty @set edbname=edokumenty @set PGPASSWORD=aqq123 @set PGUSER=postgres*

*zrzut bazy danych pg\_dump -p 5432 -c %edbname% -f "%backup\_dir%\%edbname%.sql" zrzut repozytorium svn svnadmin dump "%edok\_dir%\repo" > "%backup\_dir%\repo.dump" zrzut całego systemu razem z katalogiem z plikami files gzip -c -r "%edok\_dir%" > "%backup\_dir%\system.gz"*

### Dokumenty

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie procedury przez administratora systemu jest "Protokół przekazania polityki tworzenia kopii zapasowych". Odpowiedni dokument powinien zostać przekazany przez firmę wdrażającą oprogramowanie.

[Wstecz - Przewodnik wdrożeniowca](#)