Wikiprint Book

Title: Dodaj komentarz

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/AddComment

Version: 2

Date: 09/08/26 23:00:51

Table of Contents

Dodaj komentarz *3*

Dodaj komentarz

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
* Dodaje komentarz do wskazanego obiektu.
*
* @param array $data - Tablica z parametrami. Poniżej obsługiwane klucze.
*     Int $data['prc_id'] - Identyfikator sprawy (processes.prc_id)
*     Int $data['doc_id'] - Identyfikator dokumentu (documents.doc_id)
*     String $data['commnt'] - Treść komentarza
*     String $data['adddat'] - Data dodania komentarza (nie jest wymagana w razie braku zostanie użyta bieżąca data)
*     Int $data['adduid'] - Identyfikator pracownika dodającego komentarz (users.usr_id). Parametr nie jest wymagany i
*     ma znaczenie tylko wtedy jeśli API uruchominono z poziomu użytkownika EDOK_API. Jeśli API uruchominono z poziomu uż
*     Int $data['sendNotifies'] - 1 lub 0 czy ma wysyłać powiadomienie
*
* Parametry 'prc_id', 'doc_id' są zamienne wystarczy podać 1. W przypadku podania kilku zostanie użyty pierwszy.
*
* @access public
* @return Int - id komentarza jeśli sukces, 0 w razie niepowodzenia
* @throws Exception
* @since 2.5.2
*/
Int addComment(Array data);

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$data = array(
'doc_id' => 1,
'commnt' => 'Ważna wiadomość',
'adduid' => 666
);
```

```
try {
   $out = $client->addComment($data);
   var_dump($out);
} catch(SoapFault $fault) {
   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
   }
}

?>
```