**Wikiprint Book**

**Title: Nowa wersja pliku**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/AddFileVersion**

**Version: 1**

**Date: 10/08/25 03:53:12**

## Table of Contents

*Nowa wersja pliku* *3*

## Nowa wersja pliku

*Informacje o wprowadzenie funkcjonalności:*

| Wersja systemu | Wersja modułu/funkcji | Data kompilacji | Zmiany | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 6.0.275 | 0.1 | 10.12.2019 | Dodanie | Dodanie funkcji |

**Definicja parametrów:**

```
<?php

/**
* Dodaje nową wersję pliku
*
* @param $fileid - identyfikator pliku (files.fileid)
* @param $fileContent - zawartość pliku (jeśli $contentTransferEncoding dasz na base64 wtedy $fileContent musi być kodowan
* @param string $contentTransferEncoding - kodowanie przesyłanych danych (zaleca się base64)
* @param null $meta_text - dodatkowa treść na cele wyszukiwania
* @param array $attributes - dodatkowe atrybutu - aktualnie obsługiwane jest tylko ishidd
* @return bool
* @throws Exception
*/
array addFileVersion(int fileid, mixed fileContent, string contentTransferEncoding, string meta_text, array attributes );

?>
```

**Przykłady wywołań:**

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);


$file = array();

try {
   $file = $client->addFileVersion(678, 'Nowe dane pliku', 'binary', 'Nowe dane pliku');
   var_dump($file);
} catch(SoapFault $fault) {
```

```
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```