Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Tworzy nowy dokument typu …

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/CreateFKDayReport

Version: 3

Date: 01/20/26 19:49:07

## Table of Contents

*Przewodnik wdrożeniowca > Tworzy nowy dokument typu raport dobowy z kasy* *3*

## Przewodnik wdrożeniowca > Tworzy nowy dokument typu raport dobowy z kasy

**Definicja parametrów:**

```
<?php

/**
*  Tworzy nowy dokument typu raport dobowy z kasy
*  W przypadku jeśli dany dokument już istnieje następuje
*  jego aktualizacja.
*  Warunkiem sprawdzenia są 2 parametry acorid oraz datedr.
*
*  @param data Array - Tablica z parametrami
*  @param data['datedr'] Date - data raportu w formacie YYYY-MM-DD (np 2010-01-01)
*  @param data['netto_'] Numeric(12, 2) - wartość netto obrotów
*  @param data['vatval'] Numeric(12, 2) - wartość vat
*  @param data['brutto'] Numeric(12, 2) - wartość brutto obrotów
*  @param data['crdpay'] Numeric(12, 2) - wartość jaka została zapłacona kartami
*  @param data['clncnt'] Int - ilość klientów
*  @param data['acorid'] Int - jednostka rozliczeniowa (organization_units:orunid) jeśli isclun = TRUE
*
*  @return Int - id dokumentu jeśli sukces (documents:doc_id), 0 w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int createFKDayReport(Array data)

?>
```

**Przykłady wywołań:**

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);



?>
```