Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Zwraca listę zdarzeń według …

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/GetEvents

Version: 3

Date: 10/08/25 03:55:45

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Zwraca listę zdarzeń według zadanych parametrów *3*

Przewodnik wdrożeniowca > Zwraca listę zdarzeń według zadanych parametrów

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Zwraca listę zdarzeń według zadanych parametrów
*
*  @param data Array  - Tablica z parametrami
*  @param from__ Date - data w formacie YYYY-MM-DD (np 2010-01-01) z jakiego dnia ma pobrać zdarzenia
*  @param to____ Date - data w formacie YYYY-MM-DD (np 2010-01-10) do jakiego dnia ma pobrać zdarzenia, jeśli brak paramet
*  @param usr_id Int  - Id praconwika (users:usr_id)
*  @param contid Int  - Id kontaktu (contacts:contid)
*
*  @return Array - tablica zdarzeń (może być pusta jeśli nie ma takich, które spełniają kryterium wyszukiwania)
*                  jeśli sukces, SoapFault w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Array getEvents(Array data)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$events = array();

try {
   $data = array(
       'from__' => '2011-10-10',
       'to____' => '2011-10-11',
       'contid' => 123,
   );
   $events = $client->getEvents($data);
   var_dump($events);
} catch(SoapFault $fault) {
```

```
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```