Wikiprint Book

Title: Wysyłanie powiadomienia

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/NotifyUser

Version: 4

Date: 07/21/26 18:25:48

Table of Contents

Wysyłanie powiadomienia *3*

Wysyłanie powiadomienia

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
* Powiadom pracownika
*
*  @param data Array - Tablica z parametrami
*  @param data['usr_id'] Int - identyfikator pracownika (users:usr_id)
*  @param data['msgtxt'] String - treść powiadomienia
*
*  @return True - zawsze zwraca TRUE
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int notifyUser(Array data)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$data = array(
'usr_id' => 19,
'msgtxt' => 'Ważna wiadomość'
);


try {
   $out = $client->notifyUser($data);
   var_dump($out);
} catch(SoapFault $fault) {
   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
```

```
    }
}

?>
```