**Wikiprint Book**

**Title: Przewodnik wdrożeniowca > Wyszukaj dokument**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/SearchDocument**

**Version: 3**

**Date: 10/22/25 03:49:27**

## Table of Contents

*Przewodnik wdrożeniowca > Wyszukaj dokument* *3*
*Wyszukanie dokumentu w bazie* *3*

## Przewodnik wdrożeniowca > Wyszukaj dokument

### Wyszukanie dokumentu w bazie

**Definicja parametrów:**

```
<?php

/**
*  Szuka dokumentów wg. zadanych kryteriów, i zwraca listę indentyfikatorów znalezionych dokumentów
*
*  @param data Array - Tablica z parametrami w formie klucz => wartość, gdzie klucz to nazwa pola z bazy z tabeli document
*  natomiast wartość to ciąg tekstowy, który szukamy i który ma się znaleźć w kluczu
*
*  @return Array - tablica identyfikatorów dokumentów - tablica może być pusta jeśli nie znalazł, SoapFault w razie niepow
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Array searchDocuments(Array data)

?>
```

**Przykłady wywołań:**

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);


$contact = array();

try {
   $data = array(
       'doc_id' => 666,
   );
   $processes = $client->searchDocuments($data);
   var_dump($processes );

} catch(SoapFault $fault) {

   var_dump($fault);
```

```
    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```