- Wikiprint Book
- Title: W TRAKCIE TWORZENIA

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/UpgradetoReady

Version: 25

Date: 06/07/25 10:17:12

Table of Contents

W TRAKCIE TWORZENIA Aktualizacja Ready_™ 6 do Ready_™ AppStore

W TRAKCIE TWORZENIA

Aktualizacja Ready_™ 6 do Ready_™ AppStore

W Ready_™ zmienił się sposób pozyskania licencji. Dotychczas klient końcowy otrzymywał ją w postaci dwudziestu ośmiu znaków oddzielonych myślnikami. Wersja 7, wprowadzając AppStore, dała możliwość odnawiania licencji, domawiania nowych, a także instalację oraz aktualizację Aplikacji takich jak np.: Faktury, Umowy czy Urlopy.

W tym artykule skupimy się tylko na czynnościach jakie trzeba wykonać dodatkowo przy aktualizacji do wersji 7.

Od wersji 7.18.0 już dla wersji PHP 7.4 wymagane jest pobranie nowego IONCube Loadera. Gotowe pliki konfiguracyjne można pobrać z <u>poniższej</u> lokalizacji. Po wgraniu plików wystarczy tylko restart usług Apache oraz PHP-FPM.

1. Kontakt przed aktualizacją

Przed przystąpieniem do aktualizacji do wersji 7 skontaktuj się z opiekunem handlowym w celu zweryfikowania dostępnej licencji w AppStore powiązanej z numerem NIP. Przeczytaj również z cały artykuł, aby zapoznać się z problemami jakie możesz napotkać podczas aktualizacji.

Pierwszą aktualizację przeprowadź na środowisku testowym, aby zweryfikować poprawność uzyskanego klucza oraz dostęp do pakietów (modułów). Przygotowanie środowiska testowego opisane jest <u>po tym linkiem</u>. Jeśli wszystko przejdzie poprawnie, można przystąpić do aktualizacji instalacji produkcyjnej.

2. Przystąpienie do aktualizacji

Wykonując aktualizację do Ready_™ 7 wykonujemy identyczne kroki jak w przypadku wersji Ready_™ 6 oraz poprzednich eDokumenty. Czyli pobieramy paczkę zip z serwera z kodem aplikacji Ready_™, rozpakowujemy i przechodzimy do Aktualizatora.

Pełny proces aktualizacji paczki opisany jest lw tym artykule.

Podczas aktualizacji do wersji Ready_™ 7 Twoja dotychczasowa licencja nie będzie weryfikowana. To znaczy system pozwoli na wykonanie patchy, jednak po zalogowaniu do systemu Ready_™ jego funkcjonalność będzie ograniczona do czasu pobrania aktualnej licencji z AppStore.

Przy logowaniu do czasu pobrania licencji będzie Cię witał poniższy komunikat

Licencja	×
Ready_	M
Brak aktualnej licencji.	
Jeśli nie zaktualizujesz licencji nadal będziesz mógł korzystać z syst została okrojona.	temu jednak jego funkcjonalność
ок	
WGRAJ LICENCJĘ APPSTORE	ZAPISZ

(Rys.1)

Przed uruchomieniem AppStore konieczne będzie skompilowanie konfiguracji. Polecenie można wykonać również zaraz po zaktualizowaniu systemu. W tym celu przechodzimy do konsoli linuxa i wykonujemy polecenie z użytkownika root

su - root
cd /home/edokumenty
./ready-cli config:compile

Po wykonaniu polecenia otrzymamy komunikat

[configuremented] Propage configuration cashe started
[config.compile] repare configuration cache started
<pre>[config:compile] sendmail.toml was loaded</pre>
<pre>[config:compile] cm.toml was loaded</pre>
<pre>[config:compile] /dev dir was loaded</pre>
<pre>[config:compile] cron.toml was loaded</pre>
<pre>[config:compile] rabbit.toml was loaded</pre>
<pre>[config:compile] /supervisor dir was loaded</pre>
<pre>[config:compile] /conf.d dir was loaded</pre>
<pre>[config:compile] ocr.toml was loaded</pre>
<pre>[config:compile] All files was loaded successfully</pre>
[SUCCESS] Configuration file was saved! Execution time: 0.023359060287476 [s]

(Rys.2)

Jeśli nie wykonamy powyższego polecenia przy próbie utworzenie konta w AppStore otrzymamy komunikat, w którego treści będzie

```
[22]EnvConfig
[1] PHP Error: Wystąpił nieoczekiwany błąd.
```

Komunikat o błędzie może się również pojawiać, podczas pracy w systemie jeśli wcześniej nie utworzyliśmy pliku konfiguracyjnego.

3. Rejestracja w AppStore

Po potwierdzeniu przechodzimy do AppStore i rozpoczynamy proces rejestracji.

F	Ready_ [™] AppStore	×
L	ogin	
E E	lasło	
N	Nie pamiętasz hasła?	
Z	Zarejestruj się ZALOGUJ	

(Rys.3)

Na etapie Rejestracji podajemy wymagane dane użytkownika oraz NIP firmy, z którą będzie powiązany:

		¢°		
Rejestracja	Dane klienta	Rejestracja instancji	Transfer licencji	Podsumowanie
	Re	jestracja użytkow	nika	
	Uzupełnij pon	ższy formularz w celu zar	ejestrowania się	
Dane użytkownika		Dane firmy		
Nazwa użytkownika (adres	a email) 🕈	NIP*		
		6263016935		
Hasło [©]	Powtórz hasło*	Adres e-faktury	•]
Imie	Nazwisko	NIP partnera ba	andlowego	
		6263016935	indiowego	

(Rys.4)

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych klienta. Polami wymaganymi do przejścia kolejnego kroku jest Email oraz Adres eFaktury

L		¢°				
Rejestracja	Dane klienta	Rejestracja i	nstancji	Transfer licencj	i Po	dsumowanie
		Dane kl	ienta			
	Uzupe	łnij pola: NIP, Em	ail i Adres eF	aktury		
Nazwa			Telefon		Faks	
Pokumenty Support sp	Z 0.0.		٩.,		10	
Skrót	Sy	mbol	Email			
	Osoba fizyczna		@			
NIP			Adres eFaktury	r		
6263016935	Pobie	rz dane z GUS				
	REGON		Informacje kon	taktowe (szybki opis) 6		
www						
	Marchi	wizuj maile				
Namua KBC			Uwani			

(Rys.5)

Następny krok to rejestracja naszej instancji - produkcyjnej, testowej lub developerskiej - każda instancja powinna być osobno zarejestrowana w AppStore.

				HQ
Rejestracja	Dane klienta	Rejestracja instancji	Transfer licencji	Podsumowanie
	F	Rejestracja instanc	ji	
	Uzupełnij pon	iższy formularz w celu zare	jestrowania się	
Nazwa środowiska 🕈				
Instancja eDokumenty Su	ipport sp z o.o.			
Typ środowiska				
Środowisko produkcyjne				-
NIP opiekuna handlowego				
6263016935				

Podczas transferu licencji jeśli wcześniej nie była zarejestrowana w AppStore otrzymamy komunikat, w którym będzie prośba o kontakt z opiekunem handlowym. Podczas rozmowy zweryfikuje on dostępność licencji lub też utworzy nową jeśli będzie taka konieczność

			````````````````````````````````	
Rejestracja	użytkownika	Dane klienta	Rejestracja instancji	Podsumowanie
	Lice	Nie znaleziono a encja nie została odnaleziona Proszę skontaktować s	i ktywnej subskrypcji! <i>lub nie została jeszcze zweryfikowana</i> ię z opiekunem handlowym! ΟΚ	*
		✓ Z	AKOŃCZ	ANULUJ

Cała rejestracja zakończy się podsumowaniem.

_			
Rejestracja użytkownika	Dane klienta	Rejestracja instancji	Podsumowanie
	Podsu	mowanie	
(•) Twoji	e konto zostało zarejestrowane		
🔁 Twój	system został zarejestrowany		
C Aktua Re Witeri	Inie nie posiadasz żadnej licenc	ji. 7	
PO KIKIN	ciu zakończ wejuż do zakładki i	camowienie a następnie 2102 zamowienie	
	\star Z	AKOŃCZ	ANULUJ

W przypadku gdy licencja zostanie poprawnie pobrana zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji AppStore, gdzie będziesz mógł Załadować licencję.

Ready_ AppStore	🕛 Wyloguj się				
MÓJ PROFIL	🗊 Załaduj licencję 🧊 Pobierz certyfikat				
MOJE FAKTURY	Ready ID bijiro@adokumenty au		Nazwa klienta EDOKUMENTY SP Z O O		
ZAMÓWIENIE	biologeokameny.ea		EDOROMENTI AF. 20.0.		
	Data rozpoczęcia aubakrypoji 2021-10-11	Data zakończenia subskrypcji 2021-11-11	NIP 6263016935		
	Liczba użytkowników (REGULAR) 10		Nazwa instancji Instancja eDokumenty Support sp z o.o.		
	Lizzba użytkowników (POPTAL)		êdaa da eEstava		
	0		biuro@edokumenty.eu		
	Elementy licencjonowane	Liczba	Dostępne aplikacje	Wersja	
	Ready_™ User	10			
	Ready_" Groupware	10	-		
	Ready_" Custom	10			
			_		

(Rys.9)

Proces należy potwierdzić i przelogować się w systemie. Jeśli inni pracownicy będą zalogowani w systemie także muszą się ponownie zalogować.

-

?	×
Wymagane potwierdzenie	
Po załadowaniu nowej licencji zmiany widoczne na podglądzie zostaną zaaplikowane do systemu!	
Czy chcesz załadować nową licencję?	
ZASTOSUJ	

(Rys.10)



(Rys.11)

Czynność rejestracji wykonujesz tylko raz. Zapisz dane do logowanie do AppStore, będą potrzeba podczas odświeżania licencji.

W przypadku gdy będziesz chciał powiązać inne konto z dostępna licencją po zarejestrowaniu się na danej instancji otrzymasz komunikat, konieczny jest kontakt z opiekunem handlowym, który powiąże kolejne konto z daną firmą.

\mathbf{X}	×
Nie posiadasz prawa do instancji	
ок	

(Rys.12)

4. Instalacja oraz aktualizacja paczek z AppStore

Wersja 7 wprowadza możliwość zamawiania licencji a także możliwość zamawiania aplikacji a także ich aktualizacji. Sam proces aktualizacji CORE Ready_™ nie zmienia się. Jednak sposób instalacji paczek oraz ich aktualizacja zmienia się. Przy okazji tego procesu przejścia na wersję 7 aby umożliwić instalację paczek w przyszłości należy dodać wpis do pliku /etc/sudoers aby do wykonywania skryptu dla www-data. Informacja na ten temat znajduje się <u>Iw tym artykule</u>.

UWAGI

Od wersji 7.19.19.0 do tabeli public.crontab została dodana akcja, która na 5 dni przez wygaśnięciem licencji w systemie Ready_ rozpoczyna sprawdzanie czy konieczne pobrane jest nowego klucza licencyjnego. Klucz przez usługę pobierany nie wcześniej niż 0:01 czyli w dniu wygaśnięcia licencji.

Klucz licencji pobierany jest na podstawie environmentKey z tabeli global_sys_conf. Czyli licencja musi być poprawnie zarejestrowana w AppStore. Rejestracja usługi przez plik XML z licencją nie gwarantuje ustawienia poprawnego environmentKey dla instancji.