**Wikiprint Book**

**Title: Raporty z odnośnikami do kartotek**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Reports/OpenForm**

**Version: 5**

**Date: 01/18/26 15:05:41**

## Table of Contents

*Raporty z odnośnikami do kartotek* *3*
*Zobacz także* *4*

## Raporty z odnośnikami do kartotek

Z wygenerowanego przez system eDokumenty raportu można - **po dwukrotnym kliknięciu wiersza** - otworzyć kartotekę wybranego elementu, np. w raporcie dotyczącym sprzedaży może to być formularz wybranego produktu.

Aby wygenerować raport z odnośnikami, tworzymy zapytanie, które w kolumnach o nazwach **clsnam** i **keyval** będą zawierać odpowiednio **NAZWE_FORMULARZA** i wartość klucza podstawowego rekordu, np.

```
SELECT
'PROCESS' AS clsnam,
prc_id AS keyval,
dscrpt FROM processes;
```

Następnie w zakładce **Definicja** kartoteki raportu wpisujemy aliasy tych pól: **Typ z pola: [clsnam]**, **ID z pola: [keyval]**

Dostępne formularze i ich klucze podstawowe zestawiono w poniższej tabeli.

| Klasa | Klucz | Kartoteka/formularz |
|---|---|---|
| PROCESS | prc_id | Sprawa |
| DOCUMENT | doc_id | Dokument |
| CONTACT | contid | Klient |
| RCP | rcp_id | Karta RCP |
| MEETING | evntid | Spotkanie |
| TODO | evntid | Zadanie |
| PHONECALL | evntid | Rozmowa telefoniczna |
| EVENTNOTE | evntid | Adnotacja do zdarzenia |
| ALARM | evntid | Przypomnienie |
| CORPEVENT | evntid | Wydarzenie korporacyjne |
| FILE | fileid | Wlasciwosci pliku (zalacznika) |
| FKPROCESSELEMENT | fkelid | Pozycja sprawy |
| FKRCPELEMENT | fkelid | Pozycja RCP |
| FKDEMANDELEMENT | fkelid | Pozycja zapotrzebowania |
| FKPZELEMENT | fkelid | Pozycja przyjecia zewnetrznego |
| FKWZELEMENT | fkelid | Pozycja wydania zewnetrznego |
| FKORDERELEMENT | fkelid | Pozycja zamówienia |
| FKOFFERELEMENT | fkelid | Pozycja oferty |
| FKVATNOTEELEMENT | fkelid | Pozycja faktury VAT |
| FKCUSTOMDOCELEMENT | fkelid | Pozycja dokumentu customowego |
| DEVICE | devcid | Urzadzenie (modul serwis) |
| CAMPAIGN | capmid | Kampania |
| PRODUCT | depoid | Produkt z cennika |

| | | |
|---|---|---|
| PROJECT | projid | Projekt |
| CONTACTPERSON | copeid | Osoba kontaktowa |
| CREGISTER_ENTRY | id | Wpis rejestru |

**Uwaga**
Ważne jest, aby używać odpowiednich klas dla danych obiektów, szczególnie w przypadku pozycji (produkty) na dokumentach FK oraz sprawie, gdzie klasa jest odpowiedzialna na otwarcie konkretnego formularza (a zatem logiki biznesowej).

### Zobacz także

- Tworzenie raportów