Wikiprint Book

Title: Prawa i ograniczenia modułu poczty

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/BasicConfiguration/EmailModuleRestrictions

Version: 38

Date: 09/08/26 22:14:10

Table of Contents

Prawa i ograniczenia modułu poczty 3
1. Uprawnienia do kont pocztowych współdzielonych 3
1.1. Uprawnienia do kont współdzielonych, z wyjątkiem kont systemowych 3
1.2. Uprawnienia do systemowych kont pocztowych 3
2. Ograniczenie możliwości wysyłania emaili jedynie do adresatów z osobistej książki adresowej 3
3. Zmiana trybu automatycznej archiwizacji 3

Prawa i ograniczenia modułu poczty

W tym rozdziale opisane zostały mechanizmy wykorzystywane do ograniczania użytkownikom korzystania z wybranych funkcji modułu poczty.

1. Uprawnienia do kont pocztowych współdzielonych

Do wersji 4.8.33 zarządzanie wszystkimi kontami współdzielonymi odbywało się w ten sam sposób - opisany w podpunkcie 1.1. Natomiast od wersji 4.8.34, systemowe konta pocztowe zostały wyjęte spod tej reguły, dzięki czemu zarządzanie nimi zostało bardzo uproszczone - zostało to opisane w podpunkcie 1.2.

1.1. Uprawnienia do kont współdzielonych, z wyjątkiem kont systemowych

Konto indywidualne		Konto współdzielone	Konto systemowe
Wyświetlanie na liście kont pocztowych użytkownika	**uprawniony do konta** *LUB* posiada prawo **bswfms.employers.accounts.mail**	posiada prawo do konta **czytanie** *LUB* posiada prawo do konta **wysyłanie** *LUB* posiada prawo **bswfms.employers.accounts.mail**	posiada prawo **bswfms.extras.privilages.system_email_accounts_via_email_module**
Zarządzanie	(**uprawniony do konta** *ORAZ* posiada prawo **bswfms.mails.own_accounts_config**) *LUB* (posiada prawo **bswfms.employers.accounts.mail**)	(posiada prawo do konta **zarządzanie**) *LUB* (**nie uprawniiony do konta** *ORAZ* posiada prawo **bswfms.mails.shared_accounts.manage**)	posiada prawo **bswfms.mails.shared_accounts_manage**
Personalizacja	-	(posiada prawo do konta **czytanie** *LUB* posiada prawo do konta **wysyłanie**) *LUB* (**nie uprawniony do konta** *ORAZ* posiada prawo **bswfms.employers.accounts.mail**)	posiada prawo **bswfms.extras.privilages.system_email_accounts_via_email_module**
Wysyłanie emaili	**uprawniony do konta**	posiada prawo do konta **wysyłanie**	zawsze
Kopiowanie/przenoszenie emaili	**uprawniony do konta**	posiada prawo do konta **zapis**	posiada prawo **bswfms.extras.privilages.system_email_accounts_via_email_module**
Czytanie emaili	**uprawniony do konta**	posiada prawo do konta **czytanie**	posiada prawo **bswfms.extras.privilages.system_email_accounts_via_email_module**
Usuwanie emaili	(**uprawniony do konta** *ORAZ* posiada prawo **bswfms.mails.trash_messages_delete**) *LUB* (posiada prawo **bswfms.employers.accounts.mails**)	(posiada prawo do konta **usuwanie**) *LUB* (**nie uprawniony do konta** *ORAZ* posiada prawo **bswfms.mails.shared_accounts_manage**)	posiada prawo **bswfms.extras.privilages.system_email_accounts_via_email_module**

1.2. Uprawnienia do systemowych kont pocztowych

2. Ograniczenie możliwości wysyłania emaili jedynie do adresatów z osobistej książki adresowej

Użytkownik nie posiadający uprawnienia **bswfms.mails.use_recipients_from_outside_the_pab** (Wysyłanie emaili do adresatów spoza osobistej książki adresowej) nie może wysyłać wiadomości email do adresatów spoza własnej osobistej książki adresowej.

W takim przypadku użytkownik ten nie może także edytować tej książki. Może to zrobić jedynie przełożony posiadający uprawnienie **bswfms.extras.privilages.other_users_pab_manage** (Zarządzanie osobistymi książkami adresowymi innych użytkowników).

3. Zmiana trybu automatycznej archiwizacji

Użytkownik nie posiadający uprawnienia **bswfms.mails.arch_settings_overwrite** (Zmiana trybu automatycznej archiwizacji) nie może zmieniać trybu automatycznej archiwizacji w formularzu nowej wiadomości email. Wartość jest wówczas odczytywana z konfiguracji konta pocztowego.

Użytkownik nie posiadający uprawnienia **bswfms.mails.arch_settings_overwrite** (Zmiana trybu automatycznej archiwizacji) nie może również zmieniać ustawienia automatycznej archiwizacji w konfiguracji konta pocztowego. W przypadku nowego konta domyślny tryb automatycznej archiwizacji jest ustawiany zgodnie z wartością stałej **AUTO_ARCHIVIZATION_MODE** zdefiniowanej w pliku config.inc.