

## Minimalne wymagania

### Minimalne wymagania dla serwera

Minimalna wydajna konfiguracja sprzętowa obejmuje serwer z dwurdzeniowym procesorem klasy Intel Xeon i 2GB pamięci RAM. Optymalna konfiguracja

Skalowanie zapotrzebowania na procesor, przy założeniu pełnego obciążenia jednoczesną pracą wskazaną liczbą użytkowników:

- do 20 użytkowników - 1 rdzeń
- do 50 użytkowników - 2 rdzenie
- do 100 użytkowników - 4 rdzenie
- do 500 użytkowników - 8 rdzeni
- do 1000 użytkowników - 16 rdzeni
- powyżej 1000 użytkowników - 32 rdzenie

Maksymalne zapotrzebowanie na pamięć RAM szacuje się w zakresie ok. 128MB dla 1 użytkownika. W praktyce im większa liczba użytkowników tym wzrost zapotrzebowania maleje, a więc przy np. 100 użytkownikach wystarczy liczyć 64MB na jednego użytkownika.

### Określenie zapotrzebowania na łącza

Ruch wygenerowany przez użytkowanie systemu waha się w granicach 10-50MB per user na dzień. Czyli miesięcznie przy 10 użytkownikach może oscylować wokół 3 do 15GB transferu. Jeżeli chodzi o szybkość to dla 20 użytkowników poza siecią lokalną należałoby podłączyć serwer do symetrycznego łącza co najmniej 2MB. Przy podwojeniu liczby użytkowników zewnętrznych szybkość łącza należy zwiększać mniej więcej o połowę. Wiele jednak zależy od rzeczywistej aktywności użytkowników.

### Minimalne wymagania dla stacji roboczych

Stacje robocze wymagają procesora > 2Ghz oraz pamięci RAM 512 MB. Stanowisko z obsługą skanera powinno być wyposażone w min. 1GB RAM (w celu szybkiego przetwarzania dokumentów wielostronicowych do formatu pdf).

### Wybór systemu operacyjnego

Wybór systemu operacyjnego zaleca się uzależnić od docelowej liczby użytkowników. Wzrost wydajności oraz dodatkowe korzyści z większej dostępności systemu Linux stają się przekonujące na instalacjach większych od 20 użytkowników.

### Wymagania w zakresie oprogramowania

- Apache > 2.0 (wersja skompilowana z obsługą SSL)
- PHP >= 5.3.4 && < 6.0
- PostgreSQL >= 8.3 (obsługiwane wszystkie nowsze)
- Subversion
- Zend Optimizer (Zend Loader)

Dodatkowe pakiety wymagane do integracji z serwerem faksów Hylafax:

- gnuhtml2latex, latex2rtf
- hylafax-server
- imagemagick coder (tiff, pdf)
- html2ps, ps2pdf
- ghostscript-fonts-std-6.0-10 ghostscript-fonts-other-6.0-4
- antiword

Moduły php:

- php-pgsql php-bcmath php-gd php-soap php-xml php-dom php-iconv php-mbstring php-json php-program php-imap

Pakiety PEAR:

```
php-pear-Auth_SASL  
php-pear-Console_Getopt  
php-pear-Crypt_Rc4  
php-pear-Date  
php-pear-HTTP_Request  
php-pear-Mail  
php-pear-Mail_Mime  
php-pear-Mail_Mime_Decode  
php-pear-Net_SMTP  
php-pear-Net_Socket  
php-pear-Net_URL  
php-pear-PEAR-core  
php-pear-SOAP  
php-pear-HTML_Template_Flexy  
php-pear-Spreadsheet_Excel_Writer
```