

Wikiprint Book

Title: Minimalne wymagania

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
UserGuide/BasicConfiguration/MinimalRequirements

Version: 19

Date: 06/06/26 02:38:35

Table of Contents

<i>Minimalne wymagania</i>	3
<i>Minimalne wymagania dla serwera</i>	3
<i>Określenie zapotrzebowania na łącza</i>	3
<i>Minimalne wymagania dla stacji roboczych</i>	3
<i>Wybór optymalnego systemu operacyjnego</i>	3
<i>Wymagania w zakresie oprogramowania</i>	3

Minimalne wymagania

Minimalne wymagania dla serwera

Minimalna wydajna konfiguracja sprzętowa obejmuje serwer z dwurdzeniowym procesorem klasy Intel Xeon i 2GB pamięci RAM. Optymalna konfiguracja dla 50 użytkowników to 8 rdzeni i 16GB pamięci RAM.

Skalowanie zapotrzebowania na procesor, przy założeniu pełnego obciążenia jednoczesną pracą wskazaną liczbą użytkowników:

- do 20 użytkowników - 2 rdzenie
- do 50 użytkowników - 4 rdzenie
- do 100 użytkowników - 8 rdzenie
- do 500 użytkowników - 16 rdzeni
- do 1000 użytkowników - 32 rdzeni
- powyżej 1000 - zalecany jest klaster

Maksymalne zapotrzebowanie na pamięć RAM szacuje się w zakresie ok. 256MB dla 1 użytkownika. W praktyce im większa liczba użytkowników tym wzrost zapotrzebowania maleje, a więc przy np. 100 użytkownikach wystarczy liczyć 128MB na jednego użytkownika.

Określenie zapotrzebowania na łącza

Ruch wygenerowany przez użytkownika systemu waha się w granicach 10-200MB per user na dzień. Czyli miesięcznie przy 10 użytkownikach może oscylować wokół 3 do 50GB transferu. Jeżeli chodzi o szybkość to dla 20 użytkowników poza siecią lokalną należałoby podłączyć serwer do symetrycznego łącza co najmniej 2MB. Przy podwojeniu liczby użytkowników zewnętrznych szybkość łącza należy zwiększać mniej więcej o połowę. Wiele jednak zależy od rzeczywistej aktywności użytkowników.

Minimalne wymagania dla stacji roboczych

Stacje robocze wymagają procesora > 2Ghz oraz pamięci RAM 512 MB. Preferowane przeglądarki: Chrome 26+, Internet Explorer 10+, Firefox 20+. Stanowisko z obsługą skanera powinno być wyposażone w min. 2GB RAM (w celu szybkiego przetwarzania dokumentów wielostronicowych do formatu pdf).

Wybór optymalnego systemu operacyjnego

Wybór systemu operacyjnego zaleca się uzależnić od docelowej liczby użytkowników. Wzrost wydajności oraz dodatkowe korzyści z większej dostępności systemu Linux stają się przekonujące na instalacjach większych od 20 użytkowników.

Zauważalny przyrost wydajności uzyskuje się przy zastosowaniu PHP 5.4 oraz PostgreSQL 9.3.

Wymagania w zakresie oprogramowania

- Apache > 2.0 (wersja skompilowana z obsługą SSL)
- PHP >= 5.4.3 && < 6.0
- PostgreSQL >= 9.3 (obsługiwane wszystkie nowsze)
- Subversion
- Zend Optimizer (Zend Loader)

Dodatkowe pakiety wymagane do integracji z serwerem faksów Hylafax:

- gnuhtml2latex, latex2rtf
- hylafax-server
- imagemagick coder (tiff, pdf)
- html2ps, ps2pdf
- ghostscript-fonts-std-6.0-10 ghostscript-fonts-other-6.0-4
- antiword

Moduły php:

- php-pgsql php-bcmath php-gd php-soap php-xml php-dom php-iconv php-mbstring php-json php-program php-imap

Pakiety PEAR:

```
php-pear-Auth_SASL  
php-pear-Console_Getopt  
php-pear-Crypt_Rc4  
php-pear-Date  
php-pear-HTTP_Request  
php-pear-Mail  
php-pear-Mail_Mime  
php-pear-Mail_Mime_Decode  
php-pear-Net_SMTP  
php-pear-Net_Socket  
php-pear-Net_URL  
php-pear-PEAR-core  
php-pear-SOAP  
php-pear-HTML_Template_Flexy  
php-pear-Spreadsheet_Excel_Writer
```