

Title: UserGuide/Others/OutlookCalDavSynchronizer

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Others/OutlookCalDavSynchronizer

Version: 14

Date: 11/24/24 11:18:35

## Table of Contents

*Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013*

3

## Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

Pomyślnie próbę synchronizacji zdarzeń/spotkań z kalendarza przeszedł program Outlook CalDav Synchronizer oferujący wsparcie dla protokołu CalDAV. Outlook CalDav Synchronizer jest darmowym dodatkiem do Outlook'a. Możemy pobrać go z tej [lokalizacji](#).

Po zainstalowaniu dodatku w programie Outlook pojawi nam się dodatkowy toolbar



Dodanie profili dla synchronizacji spotkań oraz zadań dodajemy poprzez kliknięcie w Synchronization Profiles.

Dodanie profilu dla spotkań.

The screenshot shows the 'Options' dialog box for a synchronization profile named 'eDokumenty Spotkania'. The dialog is divided into several sections:

- Name:** eDokumenty Spotkania
- Outlook Settings:**
  - Outlook folder: Kalendarz
  - Synchronize items immediately after change
- Server settings:**
  - DAV Uri: http://[ADRES\_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA\_UZYTKOWNIKA]/work/
  - Username: [NAZWA\_UZYTKOWNIKA]
  - Password: [REDACTED]
  - Use IMAP/POP3 account password
  - Email address: [ADRES\_MAILOWY]
  - Test settings button
- Sync settings:**
  - Synchronization Mode: Outlook ↔ Server (Two-Way)
  - Conflict Resolution: Automatic
  - Synchronization interval (minutes): 30
  - Use time range filter
  - Synchronization timespan past (days): 60
  - Synchronization timespan future (days): 180
  - Buttons: Delete, Copy, Clear cache
  - Is active

At the bottom left is an 'Add' button, and at the bottom right are 'Ok' and 'Cancel' buttons.

## Dodanie profilu dla zadań

Name: eDokumenty TODO

**Outlook Settings**

Outlook folder: Zadania

Synchronize items immediately after change

**Server settings**

DAV Url: http://[ADRES\_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA\_UZYTKOWNIKA]/work/

Username: [NAZWA\_UZYTKOWNIKA]

Password: \*\*\*\*\*

Use IMAP/POP3 account password

Email address:

Test settings

**Sync settings**

Synchronization Mode: Outlook ↔ Server (Two-Way)

Conflict Resolution: Automatic

Synchronization interval (minutes): 30

Use time range filter

Synchronization timespan past (days): 60

Synchronization timespan future (days): 180

Is active

Delete Copy Clear cache

Add Ok Cancel

W przypadku gdy pracujemy w systemie gdzie występuje wiele jednostek w konfiguracji DAV Url powinniśmy wpisać

http://[ADRES\_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA\_UZYTKOWNIKA]/work\_[SYMBOL\_JEDNOSTKI]/