

Title: Wydruk kopert i zwrotek

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Tools/Envelopes

Version: 5

Date: 04/19/25 13:15:58

Table of Contents

<i>Wydruk kopert i zwrotek</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	4
<i>Zobacz także</i>	5

[Podręcznik użytkownika](#) > [Dokumenty](#) > Wydruk kopert i zwrotek

Wydruk kopert i zwrotek

Przed wysłaniem papierowej wersji dokumentu (załącznika do formularza dokumentu) do klienta, możemy wydrukować kopertę, do której pismo zostanie włożone. Dane na kopercie drukowane są automatycznie na podstawie informacji zawartych w formularzu dokumentu. Z tego powodu przed przystąpieniem do wygenerowania nadruku musimy zwrócić uwagę na to, czy w zakładce **Szczegóły**:

- Opcja **Rodzaj dokumentu** - ustawiona jest na **wychodzący**
- Pole **Odbiorca** jest wypełnione - adres wskazany w tym polu zostanie domyślnie nadrukowany na kopercie (w przypadku klienta, któremu przypisano więcej adresów, należy skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego i wskazać odpowiedni adres)
- Pole **Dyspozycja** jest wypełnione
- Pole **Nr R-ki** jest wypełnione w przypadku listu poleconego. Numer wskazany w tym polu zostanie nadrukowany na kopercie.

Miejsce każdego elementu na kopercie jest ściśle określone i nie może być zmieniane. Elementy graficzne - stempel i logo - zmieniamy w **Panelu sterowania**. Aby wydrukować kopertę, zaznaczamy na liście dokument, dla którego koperta ma być wydrukowana i wybieramy z **Menu górnego** pozycję **Akcje > Drukowanie kopert i zwrotek**. Zostaje wyświetlony kreator wydruku koperty.

Kreator wydruku koperty

W górnej części okna określamy:

- czy koperta ma zostać zaadresowana do osoby/firmy wskazanej w polu **Odbiorca**, czy dla innej osoby (opcja **Wydrukuj dla kontaktu**)
- jakie elementy mają zostać nadrukowane - zaznaczając odpowiednie checkboxy (zaznaczanie/odznaczanie elementów powoduje aktualizację podglądu w dolnej części)
- rozmiar czcionki dla adresu
- rozmiar koperty.

Aby wydrukować zwrotek, z listy **Rozmiar koperty** wybieramy element typu **ZPO**.

Przykład

Dla dokumentu typu **Pismo** jak na poniższym rysunku,

Pismo - Pisma ws. organizacji targów Od: Exponenta Sp. z o.o.

Zapisz Przekaz Dołącz do sprawy

Dokument **Szczegóły** Historia Cechy Powiązania Komentarze

Rodzaj: ☐ przychodzący ☒ wychodzący ☐ wewnętrzny

Nadawca: Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lok. 30, 40-800

Odbiorca: Exponenta Sp. z o.o. Stritowa 3, 00-999 Miastowice
Dodatkowi odbiorcy (brak)...

Opis: Pisma ws. organizacji targów

Sprawa:

Miejsce: -- wybierz --

Treść: ☐ Z pliku ☒ Papier ☐ Ze skanera ☐ Z szablonu

Pełny skan: ☐ L. załączników: brak

Data pisma: 2016-08-19 Data wysyłki: 2016-08-19

Podpisujący: Nowak John, Prezes Zarządu

Nr. dok.:
Nr.zew.:
Dyspozycja: List polecony priorytetowy (do 5

Nr "R-ki": 0075900773400000004 2

Uwagi:

Kategoria: -- wybierz --
Status: -- wybierz --
Procedura: -- wybierz --

Parametry dyspozycji

Załączniki Po zapisie

Nazwa	Rozmiar	Wersja	Data mod.	Data utw.		
20160819100533.pdf	754,56 KB	-	2016-08-19 10:36	2016-08-19 10:36		

Dodaj
Skanuj
Usuń
Wyślij
Odśwież
Akcje

koperta wydrukowana do formatu *.pdf będzie wyglądała następująco:

{*LOGO}



Exponenta Sp. z o.o.
Stritowa 3
00-999

Uwaga

Jeśli pod polem **Odbiorca** wskazani zostali dodatkowi odbiorcy, koperta zostanie zaadresowana jedynie do osoby/firmy wskazanej w polu **Odbiorca**.

Konfiguracja

Za pomocą odpowiedniego wpisu w pliku **config.inc** możemy zdecydować, czy na zwrotce ma być drukowany numer sprawy. Zmian dokonujemy we fragmencie:

```
define('PRINT_PROC_SYMBOL_IN_ZWRT', TRUE);
```

Za pomocą tego wpisu zmieniamy początkowe liczby w numerze R-ki. Przykład na podstawie numeru RK 0065900773 1 01179564 9

```
define('RK_PREFIX', '0065900773 1');
```

Pozostałe znaki 01179564 wpisujemy na piśmie (ikona ołówka) pomniejszając go o 1. W tym przypadku po użyciu generatora wydrukuję nam się dokładnie ten numer RK 0065900773 1 01179564 9. Ostatnia cyfra jest drukowana automatycznie. Proszę zwrócić uwagę 01179564, że w tym przypadku mamy pierwsze 0 (zero). Podczas wpisywania z GUI zostanie pominięty gdy będzie jako pierwsze. Jednak podczas generowania zostanie ujęte przez system.

Zobacz także

- [Eksport do EN](#)