

**Wikiprint Book**

**Title: Kartoteka pracownika**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Company/Employees/Profile**

**Version: 2**

**Date: 07/22/24 13:10:57**

## Table of Contents

<i>Kartoteka pracownika</i>	3
<i>Zakładka Podstawowe</i>	4
<i>Zakładka Grupy</i>	4
<i>Zakładka Stanowisko</i>	4
<i>Zakładka Prawa do jednostek</i>	4
<i>Zakładka Prawa do systemu</i>	4
<i>Zakładka Konta pocztowe</i>	5
<i>Zakładka Cechy</i>	5
<i>Zakładka Certyfikaty</i>	5

[Podręcznik użytkownika](#) > [Pracownicy](#) > [Konta pracowników](#) > Kartoteka pracownika

## Kartoteka pracownika

Kartoteka pracownika (konto pracownika) składa się z kilku zakładek i jest rozszerzoną wersją formularza dodawania nowego konta (również, jeśli podczas tworzenia nowego konta korzystaliśmy z kreatora).

?
-
✕

Podstawowe
Grupy
Stanowisko
Prawa do jednostek
Prawa do systemu
Konta pocztowe
Cechy
Certyfikaty

Nazwa konta:       Ważność:

Imię:

Nazwisko:       Inicjały:

Symbolzew.:

Nr pokoju:

Komórkowy:       Wewnętrzny:

E-mail:

Informacje:


LDAP/AD:

Hasło (CalDAV):

Hasło:       Powtórz hasło:        Zmień hasło

powiąż z zasobem [Otwórz powiązany zasób](#)

Zdjęcie ✎ ✕



CEO.jpg

Podpis ✎ ✕

Raporty ▾
Historia

Zapisz
Zamknij

W dolnej części kartoteki znajdują się dwa przyciski - **Raporty** oraz **Historia**. Po kliknięciu pierwszego z nich możemy [wygenerować raport](#) dla danego pracownika, np. podsumowanie zrealizowanej przez niego sprzedaży. Przycisk **Historia** jest odnośnikiem do **dziennika zdarzeń** wykonywanych przez danego pracownika.

Historia konta pracownika - John Nowak			
Wyszukaj		Historia zmian	
Szukaj...		Opis zmian	Kto dokonał zmian
Filtry		▲ Kiedy	API
<input type="checkbox"/>	Kto dokonał zmian	Usunięcie pracownika z grupy	Marian Milewicz
<input type="checkbox"/>	Data dokonania zmian	Dodanie pracownika do grupy	Administrator Systemu
<input type="checkbox"/>	Typ zmiany	Usunięcie pracownika z grupy	John Nowak
<input type="checkbox"/>	Dotyczy pola formularza	Dodanie pracownika do grupy	John Nowak
<input checked="" type="checkbox"/>	Dotyczy grupy	Usunięcie pracownika z grupy	John Nowak
<input checked="" type="checkbox"/>	ADMINISTRATOR	Dodanie do grupy Administrat	Administrator Systemu
<input type="checkbox"/>	ASYSTENCI		
<input type="checkbox"/>	BOK		
<input type="checkbox"/>	CLIENTS		
<input checked="" type="checkbox"/>	DYREKTORZY		
<input type="checkbox"/>	Grupa KOBA		
<input type="checkbox"/>	NOBODY		
<input type="checkbox"/>	OBSŁUGA KORESPONDENCJI		
<input type="checkbox"/>	PRACOWNIK		
<input type="checkbox"/>	PROJEKTY		
<input type="checkbox"/>	SEKRETARIAT		
<input type="checkbox"/>	VIP		

W dzienniku takim rejestrowane są wszelkie zmiany dokonane na koncie pracownika, włączając logowanie i wylogowanie do/z systemu, zmiany uprawnień itd. wraz z informacją o dacie i godzinie modyfikacji oraz osobie, która jej dokonała. Lista zdarzeń jest przeszukiwana i filtrowana za pomocą [wyszukiwarki i panelu filtrów](#) umieszczonych po lewej stronie.

## Zakładka Podstawowe

W zakładce **Podstawowe** znajdziemy dane wprowadzone na etapie tworzenia konta. Jeśli korzystaliśmy z kreatora, będą to dodatkowe pola:

- **Ważność** - data podana w tym polu jest terminem automatycznego wygaszenia konta
- **LDAP/AD** - ścieżka w strukturze LDAP, np. OU=sub\_group, OU=group
- **Hasło (CalDAV)** - hasło do usługi CalDAV, CardDAV etc. Brak wartości w tym polu sprawi, że system użyje hasła głównego do logowania do systemu.
- checkbox **powiąż z zasobem** zaznaczymy, jeśli chcemy dodać lub zaktualizować istniejący i powiązany z pracownikiem zasób (lub aktywować/dezaktywować). Odznaczenie opcji sprawi, że powiązany zasób będzie dezaktywowany.
- wpisanie wartości w polach **Hasło**, **Powtórz hasło** i zaznaczenie checkboxa **Zmień hasło** sprawi, że hasło użytkownika do logowania w systemie zostanie zmienione.

## Zakładka Grupy

Zawartość zakładki jest taka sama, jak krok 2 [kreatora dodawania nowego konta](#).

## Zakładka Stanowisko

Zawartość zakładki jest taka sama, jak opisana w [instrukcji dodawania nowego konta](#).

## Zakładka Prawa do jednostek

Zawartość zakładki jest taka sama, jak krok 3 [kreatora dodawania nowego konta](#).

## Zakładka Prawa do systemu

Zawartość zakładki jest taka sama, jak krok 2 [kreatora dodawania nowego konta](#).

## Zakładka Konta pocztowe

Konfiguracja kont pocztowych została opisana w osobnym [artykule](#).

## Zakładka Cechy

Zawartość zakładki **Cechy** jest konfigurowalna w **Panelu sterowania**. Kartę tę możemy wykorzystać np. na dodanie informacji o stopni znajomości języków obcych przez pracownika.

Przykładowa zawartość zakładki Cechy w kartotece pracownika

## Zakładka Certyfikaty

W zakładce **Certyfikaty** znajduje się lista certyfikatów wykorzystywanych do podpisów elektronicznych przez pracownika. W tym miejscu możemy także importować certyfikat. Aby tego dokonać, klikamy ikonę **Nowy** w **Pasku narzędzi**, uzupełniamy wyświetlony formularz i klikamy **Zapisz**.

Z listy **Dodaj z** wybieramy:

- **wklej certyfikat oraz klucz prywatny**, jeśli wklejamy certyfikat oraz klucz w pola **Certyfikat** (ze znakami -----BEGIN CERTIFICATE----- oraz -----END CERTIFICATE-----) i **Klucz prywatny** (wraz ze znakami -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- oraz -----END RSA PRIVATE KEY-----) odpowiednio.

Jeśli klucz prywatny posiada hasło, wpisujemy je w pole **Hasło do klucza**.

Importuj certyfikat

Dodaj z: wklej certyfikat oraz klucz prywatny

Certyfikat

Klucz prywatny

Hasło do klucza

Aktualny

Zapisz

- z pliku .p12, jeśli importujemy certyfikat z pliku o rozszerzeniu \*.p12. Podajemy hasło do certyfikatu i klucza oraz wybieramy plik po kliknięciu przycisku **Wybierz plik**. Następnie klikamy **Importuj certyfikat**.

Importuj certyfikat

Dodaj z: z pliku .p12

Akceptowany format certyfikatu do wymiany informacji osobistych to PKCS #12 (plik o rozszerzeniu .p12)

Hasło do certyfikatu

Hasło do klucza

Aktualny

Wybierz certyfikat: Choose file No file chosen

Importuj certyfikat

Zaznaczenie opcji **Aktualny** spowoduje, że edytowany certyfikat będzie domyślny przy szyfrowaniu wiadomości.